

HOLLER |||||



Branchenkatalog

Gates that open for PERFECTION,
and close for PROTECTION

Version 2024 (Aufl. 4)



Im Vordergrund steht stets kundenorientiertes Handeln. Fachkompetentes, gewissenhaftes und partnerschaftliches Arbeiten gehört zu unseren Stärken. Nur zufriedene Kundinnen und Kunden sichern langfristig unseren geschäftlichen Erfolg und damit unsere Arbeitsplätze.

Liebe Interessierte, liebe Kundinnen und Kunden!

Seit 1992 fertigen in unserem Werk in Wagna im Süden Österreichs hochwertige Tore und Zäune aus Aluminium.

Unser Leitgedanke ist Teamwork, da wir nur gemeinsam die besten Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden realisieren können. Teamwork funktioniert wie ein Räderwerk, bei dem alle Abteilungen ineinandergreifen und einen reibungslosen Ablauf sicherstellen. Oberstes Gebot ist es, diesen Zusammenhalt zu erhalten und zu fördern.

Wir begleiten jedes Projekt von der Beratung, Planung und technischen Klärung bis zur Auslieferung und stehen unseren Kundinnen und Kunden auch nach Projektabschluss mit einem umfassenden Service zuverlässig zur Seite.

Mit unserem Branchenkatalog möchten wir Ihnen einen kompakten Überblick über unser umfangreiches Produktportfolio und die vielfältigen Anwendungsbereiche geben. Alle Lösungen - vom Einsatz in industriellen Anlagen bis zur Installation in privaten Liegenschaften - zeichnen sich durch höchste Qualität der Materialien und hervorragende Verarbeitung aus.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Durchblättern und Lesen unseres Branchenkatalogs.

Mit herzlichen Grüßen,

Ihr Team von Holler Tore

Seit jeher spielt der verantwortungsvolle und umsichtige Umgang mit Energie, Rohstoffen und Produktionsmethoden in unserem Betrieb eine zentrale Rolle.

Unsere Entscheidungen von heute gestalten die Welt von morgen.

Die Verwendung hochwertiger, langlebiger Materialien und deren Verarbeitung mit Hilfe umweltschonender Technologien auf dem neuesten Stand der Technik garantiert unseren Produktlinien HOLLER PRO, HOLLER HOME und HOLLER DIY höchste Qualität und eine lange Lebensdauer. Auf diese Weise übernehmen wir Verantwortung für heutige und zukünftige Generationen.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist uns ein weiteres großes Anliegen. Mit unserem neuen Werksrestaurant und Betriebskindergarten möchten wir ein Zeichen in diese Richtung setzen, Unterstützung im Familienalltag anbieten und zur Förderung der Work-Life-Balance unserer Mitarbeiter beitragen.

Unsere 7 Prinzipien der Nachhaltigkeit und sozialen Verantwortung

1. Photovoltaik

Eine leistungsstarke Photovoltaikanlage auf dem Dach der Produktionshallen nutzt die Kraft der Sonne, um elektrischen Strom für unsere Fertigung auf ökologische Weise zu erzeugen und zu speichern.

2. Fassadenbegrünung

Die Fassadenbegrünung bewahrt unsere Produktionshallen vor Aufheizen im Sommer und reduziert durch ihren Isolationseffekt die Heizkosten im Winter.

3. Fleißige Bienen

Die Fassadenbegrünung als „natürliche Klimaanlage“ bietet einen wertvollen Lebensraum und eine wichtige Nahrungsquelle für Tiere – allen voran für unsere fleißigen Bienen. Wir wollen einen nachhaltigen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt leisten und die lokale Landwirtschaft mit weiteren grünen Flächen unterstützen.

4. E-Fahrzeuge

Die Elektroautos und Stapler in unserem Fuhrpark fahren nicht nur geräuschlos, sondern auch emissionsfrei und mit hoher Effizienz. E-Motoren als innovative Antriebstechnologie sind eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Verbrennungsmotoren.

5. Abwasserfreie Pulverbeschichtung

Unsere elektrostatische Pulverbeschichtung ist die größte in Österreich und eine der umweltfreundlichsten und wirtschaftlichsten Anlagen für Oberflächenbehandlung weltweit. Da wir das Prozesswasser und die Spülen abwasserfrei aufbereiten, wird die Umwelt nicht belastet.

6. Abwärmenutzung und Bio-Fernwärme

Die Beheizung der Produktionshallen erfolgt sowohl durch Abwärme, die bei den thermischen Prozessen in der Produktion entsteht, als auch durch klimaneutrale Fernwärme, geliefert vom nahegelegenen Bioheizwerk.

7. Kinderbetreuung im Unternehmen

Unser Betriebskindergarten ermöglicht es Eltern, ihre Kinder direkt auf dem Weg zur Arbeit in den Kindergarten zu bringen, ohne stressige Umwege in Kauf nehmen zu müssen. Bedarfsorientierte Betreuungszeiten stimmen mit den Arbeitszeiten der Mütter und Väter überein.



Ihre Vorteile



Alles aus einer Hand

Die Fertigungstiefe umfasst die komplette Entwicklung, Planung und Produktion. Auch die Pulverbeschichtung erfolgt im eigenen hochmodernen Werk. Jedes Produkt, das unser Unternehmen verlässt, wird vor der Auslieferung sorgfältig getestet und überprüft.

Einzigartigkeit und Individualität

Unsere eigens für Tore und Zäune entwickelte Profiltechnik ermöglicht maßgeschneiderte und kreative Lösungen für vielfältige Anwendungen. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und den Einsatz bewährter Handwerkskunst zeichnet sich jedes Produkt durch größte Sorgfalt und maximale Präzision aus.

Qualität

Aluminium, Cortenstahl, Glas und Edelstahl sind nur einige der Materialien, aus denen unsere Tore und Zäune gefertigt sind. Alle Produkte der Serien HOLLER PRO und HOLLER HOME sind mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen. Höchste Witterungsbeständigkeit, leichte Pflege und kratzfeste Oberflächen sorgen für Qualität und Schönheit für viele Jahre.

Ingenieurskunst und Innovation

Die von uns entwickelten Aluminium-, Schweiß-, Schraub- und Clip&Glue-Systeme garantieren höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Die Fertigung erfolgt state-of-the-art mit roboterunterstützten Maschinen in einem der modernsten Schiebetorwerke Europas auf ca. 25.000 m² Hallenfläche.

Teamwork und soziale Verantwortung

Teamwork ist der entscheidende Faktor bei der Herstellung und im Vertrieb unserer Produkte. Jedes Werkstück durchläuft verschiedene Abteilungen und wird von unseren hochqualifizierten Mitarbeitern vor Auslieferung überprüft. Eine reibungslose und kundenorientierte Abwicklung der Aufträge wird von unseren Teams in Vertrieb und Versand sichergestellt.

Zertifizierung und Auszeichnung

Unsere Produkte werden nach strengen Qualitätsstandards gefertigt und erfüllen die Anforderungen der ISO 9001, EN 1090 und EN 13241-1. Holler Tore GmbH ist zudem Vorzeigebetrieb der österreichischen Wirtschaft.

Service auf allen Kontinenten

Wir arbeiten in mehr als 30 Ländern weltweit mit Unternehmen sowie Organisationen aus dem öffentlichen und gemeinnützigen Sektor zusammen. Mit unseren internationalen Vertriebsorganisationen reagieren wir auf die Anforderungen und Anliegen unserer Kunden rasch, kompetent und flexibel. Auch nach Projektabschluss stehen wir unseren Kunden mit einem umfassenden Service zuverlässig zur Seite.

Unsere Produkte

Unsere Produkte werden auf rund 25.000 m² Hallenfläche gefertigt. Die Fertigungstiefe am Standort Wagna umfasst die komplette Forschung und Entwicklung, Planung und Produktion. Unser Engineering-Team erforscht, testet und implementiert stets neue Fertigungsabläufe und Technologien, um dem Wettbewerb immer einen Schritt voraus zu sein.

Angepasst an die Anforderungen des weltweiten Marktes werden unsere Systeme über drei verschiedene Produktlinien vertrieben.

HOLLER |||||
TORE - ZÄUNE - ANTRIEBE

Hersteller

HOLLER ||||| PRO

Systeme für den
Industriebereich

Kraft und Stärke sowie Robustheit und Langlebigkeit zeichnen diese Produktlinie aus. Systeme für den Industriebereich sind speziell für den intensiven Einsatz im Industrie- und Gewerbebereich ausgelegt und verbinden Stärke und Zuverlässigkeit mit ästhetischem Design. Die Tore und Zäune sind individuell gestaltbar und dadurch einzigartig im Design.

HOLLER ||||| HOME

Systeme für den
Privatbereich

Unsere Produktlinie für den Privatbereich begeistert mit maximaler Flexibilität und besonderer Vielfältigkeit. Die stilsicheren Tore und Zäune sind ganz auf die Anforderungen von Kunden aus dem Privatbereich zugeschnitten und gewährleisten Privatsphäre in Kombination mit hoher dekorativer Wirkung.

HOLLER ||||| DIY

Do-It-Yourself-Systeme

Unsere praktischen und modularen Do-It-Yourself-Systeme basieren auf standardisierten Komponenten mit unzähligen Konstruktions- und Gestaltungsmöglichkeiten. Die Montage ist einfach, da nahezu alle Bohrungen mit dem entsprechenden Befestigungsmaterial vorbereitet sind und kein Spezialwerkzeug erforderlich ist.


Unsere Produkte

HOLLER ||||| PRO



HOLLER PRO Schiebetor Classic

Breite: max. 25.000 mm, freitragend
Höhe: max. 2.500 mm
Sonderkonstruktionen bis 5.000 mm Höhe



HOLLER PRO Schiebetor ECO

Breite: max. 10.000 mm, freitragend
Höhe: max. 2.500 mm




HOLLER PRO Schiebetor bodengeführt

Breite: max. 50.000 mm
Höhe: max. 2.500 mm
Sonderkonstruktionen bis 6.000 mm Höhe



HOLLER PRO Drehtor Classic

Breite: max. 12.000 mm, 1-flügelig
Höhe: max. 2.500 mm
Sonderkonstruktionen bis 5.000 mm Höhe




HOLLER PRO Schiebetor Schrägbau

Breite: max. 25.000 mm, freitragend
Höhe: max. 2.500 mm
Schrägbau bis 8 %
Sonderkonstruktionen bis 5.000 mm Höhe



HOLLER PRO Teleskop-Schiebetor

Breite: max. 25.000 mm, freitragend
Höhe: max. 2.500 mm
Sonderkonstruktionen bis 5.000 mm Höhe



HOLLER PRO Schnelllauf-Falttor Quattro Premium

Breite: max. 10.000 mm
Höhe: max. 5.000 mm
Auch 1-flügelig erhältlich



HOLLER PRO Schnelllauf-Falttor Quattro ECO

Breite: max. 8.000 mm
Höhe: max. 3.000 mm
Auch 1-flügelig erhältlich




HOLLER PRO Extra++

Nach Kundenwunsch
Foliiert, gefräst, gelasert u. v. m.




HOLLER PRO Schiebetor Galaxy Gate

Schiebetor mit abgerundeten Ecken,
sondergenippelem Lochblech mit Logo, gerader
Abspannung und integrierter LED-Beleuchtung



**Schranke 48, Schranke 78
Schanke 50**

Zuverlässige und effiziente
Zufahrtskontrollen



HOLLER PRO Gehtür Classic

Breite: max. 1.500 mm
Höhe: max. 2.500 mm
Sonderkonstruktionen
bis 5.000 mm Höhe



HOLLER PRO Gehtür Industrie

Breite: max. 1.500 mm
Höhe: max. 2.500 mm

Unsere Produkte

HOLLER HOME



HOLLER HOME Schiebetor

Breite: max. 6.000 mm, freitragend
Höhe: max. 2.000 mm



HOLLER HOME Drehtor

Breite: max. 4.500 mm
Höhe: max. 2.000 mm




HOLLER HOME Extra++

Nach Kundenwunsch



HOLLER HOME Gekür

Breite: max. 1.500 mm
Höhe: max. 2.000 m



HOLLER HOME Zaun

In vielen verschiedenen Designvarianten

Smarte Säulen



Bedien- und Kommunikationssäule HST5

- Aluminium
- 150 x 150 mm
- Höhe max. 2.500 mm
- Kombinierbar mit weiteren HOLLER Tor- und Zaunsystemen




Bedien- und Kommunikationssäule HST21

- Aluminium
- 220 x 170 mm
- Höhe max. 2.500 mm
- Kombinierbar mit weiteren HOLLER Tor- und Zaunsystemen



Bedien- und Kommunikationssäule HST27

- Aluminium
- 450 x 150 mm oder 450 x 300 mm
- Höhe max. 3.500 mm
- Kombinierbar mit weiteren HOLLER Tor- und Zaunsystemen



Briefkastensäule

- Aluminium
- 450 x 150 mm oder 450 x 300 mm
- Einwurflappe bündig
- In verschiedenen Höhen erhältlich



Paketsäule

- Aluminium
- 450 x 450 mm oder 650 x 450 mm
- Einmalige Öffnung oder Codeschloss
- In verschiedenen Höhen erhältlich

Unsere Produkte

HOLLER DIY



HOLLER PRO Schiebetor VARO

Schiebetor in modularer Industrierausführung
Breite: max. 8.000 mm, freitragend
Höhe: max. 2.500 mm




HOLLER DIY Schiebetor

Breite: 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 mm
Höhe: max. 2.000 mm
Automatik / Handbetrieb



HOLLER DIY Drehtor

Breite: 2.340, 3.340, 4.340 mm
Höhe: max. 2.000 mm
Automatik / Handbetrieb



HOLLER DIY Zaunsysteme

Breite: 2.510 mm
Höhe: max. 2.015 mm



HOLLER DIY Gekür

Breite: 1.200 mm
Höhe: max. 2.000 mm
Handbetrieb

Lösungen für unterschiedliche Branchen und Bereiche

Als Hersteller von Produkten zur Gebäude- und Objektsicherung liefern wir unseren Kunden hochwertige Tor- und Zaunsysteme aus Aluminium. Mit 30 Jahren Erfahrung in Fertigung und im internationalen Projektgeschäft sowie durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Vertriebspartnern überzeugen wir unsere Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen und einem umfassenden Kundenservice.


Den Perimeterschutz an Flughäfen erreicht man durch eine Kombination aus mechanischen und sensorischen Komponenten. Dazu gehören eine klassische Außensicherung oder innovative, zertifizierte Barrieren an den externen Zufahrts- und Parkbereichen, effiziente Fahrzeugschleusen beispielsweise mit Schnelllauf-Falttoren oder Schranken-Schiebetorkombinationen.



Flughäfen



Industrie



Haftanstalten



Kraftwerke



Logistik




Seehäfen



Militär



Botschaften



Öffentliche Einrichtungen



Government



Private Liegenschaften



DIY - Do-It-Yourself

HOLLER PRO
Schiebetor Classic, freitragend
Breite: max. 25 m
Höhe: max. 5 m
*hier: Schiebetor mit Stabfüllung inkl. Durchgreifschutz
Breite: 25 m, Höhe: 2 m
Oberfläche: RAL 9010 - Reinweiß
Antrieb: HOLLER H250
Gehtür inkl. Durchgreifschutz*

HOLLER PRO
Schranke 60+
Max. Absperrlänge 6 m
*hier: Schranke automatisch
Absperrlänge: 4,5 m inkl.
LED-Baumbeleuchtung
Oberfläche Gehäuse: RAL 7040 - Fenstergrau
Oberfläche Baum: Weiß mit rotem Sicherheitsstreifen*

HOLLER PRO
Schiebetor Classic, bodengeführt
Breite: max. 50 m
Höhe: max. 6 m
*hier: Schiebetor mit Stabfüllung
Breite: 18 m, Höhe: 2,5 m
Oberfläche: RAL 9010 - Reinweiß
Antrieb: HOLLER H250E*

HOLLER PRO
Zaun
Höhe: max. 2 m
*hier: Zaun mit durchgesteckter Rundstabfüllung
Höhe: 2 m
Oberfläche: RAL 7016 - Anthrazitgrau*

HOLLER PRO
Teleskop-Schiebetor
Breite: max. bis 25m
Höhe: max. 5 m
*hier: Teleskop-Schiebetor 3-teilig mit Stabfüllung
Breite: 14 m, Höhe: 2,5 m
Oberfläche: RAL 6005 - Moosgrün
Antrieb: HOLLER H250T*

HOLLER PRO
Schnelllauf-Falttor Quattro Premium
Breite: max. 10 m
Höhe: max. 5 m
*hier: Schnelllauf-Falttor 2-flügelig automatisch mit enger Doppelstabmattenfüllung
Breite: 7 m, Höhe: 4 m
Oberfläche: RAL 7040 - Fenstergrau*

Kein Industriegelände gleicht dem anderen und jedes benötigt eine eigene Sicherheitslösung. Unbefugtes Betreten des Firmengeländes wird verhindert, Zugänge werden geregelt und Grenzen aufgezeigt. Wir bieten die passende Tor- und Zaunlösung. Ein guter Bereichsschutz verhindert Verluste durch Lagerschwund und Sachbeschädigungen und reduziert die Kosten für Wachpersonal durch effektive Kontrolle des Zugangs von Fußgängern und Fahrzeugen – wenn keine 24-Stunden-Überwachung erforderlich ist.

HOLLER PRO
Schranke 60+
Max. Absperrlänge: 6 m
hier: Schranke automatisch
Absperrlänge: 5 m inkl. Pendelstütze und LED-Baumbeleuchtung
Oberfläche RAL 7040 - Fenstergrau
Oberfläche Baum: Weiß mit rotem Sicherheitsstreifen

HOLLER PRO
Schnellauf-Falttor Quattro Premium
Breite: max. 10 m
Höhe: max. 5 m
hier: Schnellauf-Falttor 2-flügelig automatisch mit Stabfüllung
Breite: 4 m, Höhe: 5 m
Oberfläche: RAL 7040 - Fenstergrau

HOLLER PRO
Zaun
Höhe: max. 2 m
hier: Zaun mit Stabfüllung
Zackenleiste als Übersteigschutz
Oberfläche: RAL 9005 - Tiefschwarz



HOLLER PRO
Schiebetor Classic, freitragend
Breite: max. 25 m
Höhe: max. 5 m
hier: Schiebetor mit Stabfüllung
Breite: 12 m, Höhe: 1,5 m
Oberfläche: RAL 6009 - Tannengrün
Antrieb: HOLLER H120




HOLLER PRO
Schiebetor Classic, freitragend
Breite: max. 25 m
Höhe: max. 5 m
hier: Schiebetor mit Glattblechfüllung auf dem Rahmen außen und innen inkl. Logo, Plexiglashinterlegung und Beleuchtung
Breite: 8,2 m, Höhe: 1,8 m
Oberfläche: Architektur-Glimmerfarbe Dunkelgrau
Antrieb: HOLLER H120

HOLLER PRO
Gehtür Industrie
Breite: max. 1,5 m
Höhe: max. 2,5 m
hier: Gehtür mit Stabfüllung
Breite: 1 m, Höhe: 1,8 m inkl. Durchgreifschutz
Oberfläche: RAL 6009 - Tannengrün

Unsere Produktlinie HOLLER PRO symbolisiert Kraft und Stärke, Robustheit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Somit sind unsere Produkte prädestiniert für sensible und sicherheitsrelevante Anwendungsfälle.

HOLLER PRO
Schnellauf-Falttor Quattro Premium
Breite: max. 10 m
Höhe: max. 5 m
hier: Schnellauf-Falttor 2-flügelig automatisch mit Sicherheitsmattenfüllung
Doppelverriegelung und Manipulationsschutz
Breite: 8,5 m, Höhe: 3 m
Oberfläche: RAL 9007 - Graualuminium

HOLLER PRO
Schiebetor Classic, bodengeführt
Breite: max. 50 m
Höhe: max. 6 m
hier: Schiebetor mit Sicherheitsmattenfüllung Breite: 11 m, Höhe: 6 m mit Kämpferverlängerung für Stacheldraht-Zaun
Aushebeschutz und Manipulationsschutz
Oberfläche: RAL 9006 - Weißaluminium
Antrieb: HOLLER H250E



HOLLER PRO
Schranke 60+
Max. Absperrlänge: 6 m
hier: Schranke automatisch
Absperrlänge: 5,5 m inkl. LED-Baumbeleuchtung und Behang
Oberfläche Gehäuse: RAL 2000 - Gelborange
Oberfläche Baum: Weiß mit rotem Sicherheitsstreifen

HOLLER PRO
Schiebetor Classic, bodengeführt
Breite: max. 50 m
Höhe: max. 6 m
hier: Schiebetor mit Paneelfüllung
Breite: 6 m, Höhe: 5 m
Aushebeschutz Magnetverriegelung
Oberfläche: RAL 9007 - Graualuminium
Antrieb: HOLLER H250E

Unsere Produkte und Systemlösungen werden für sensible Anlagen entwickelt, gefertigt und getestet. Dank zuverlässiger Sicherheitsoptionen, beispielsweise Notstromversorgung, ist die Funktionsfähigkeit auch im Katastrophenfall gewährleistet.

HOLLER PRO

Drehtor Classic
Breite: max. 12 m
Höhe: max. 2,5 m

hier: Drehtor mit Glattblechfüllung außen und innen inkl. Blickdichtwinkel
Breite: 4,5 m, Höhe: 2 m
Oberfläche: RAL 7016 - Anthrazit
Antrieb: HOLLER H30-2



HOLLER PRO

Schnelllauf-Falttor Quattro ECO
Breite: max. 8 m
Höhe: max. 3 m

hier: Schnelllauf-Falttor 2-flügelig automatisch mit Stabfüllung und Lasercut im Sockel
Breite: 4 m, Höhe: 3 m
Oberfläche: RAL 9006 - Weißaluminium



HOLLER PRO

Schranke 50 handbetätigt
Max. Absperrlänge: 5 m


hier: Schranke manuell
Absperrlänge: 4,5 m
Oberfläche: RAL 3003 - Feuerrot



HOLLER PRO

Zaun
Höhe: max. 2 m

hier: Zaun mit durchgesteckter Rundstabfüllung
Höhe: 2 m
Oberfläche: RAL 9005 - Tiefschwarz



HOLLER PRO

Schranke 60+
Max. Absperrlänge: 6 m

hier: Schranke automatisch
Absperrlänge: 6 m inkl. LED-Baumbeleuchtung
RAL 9006 - Weißaluminium
Oberfläche Baum: Weiß mit rotem Sicherheitsstreifen



HOLLER PRO

Teleskop-Schiebetor
Breite: max. 25 m
Höhe: max. 5 m


hier: Teleskop-Schiebetor 3-teilig mit Stabfüllung
Breite: 14 m, Höhe: 1,8 m
Oberfläche: RAL 9006 - Weißaluminium
Antrieb: HOLLER H250T



HOLLER PRO

Gehtür
Breite: max. 1,5 m
Höhe: max. 2,5 m

hier: Gehtür mit Stabfüllung
Breite: 0,8 m, Höhe: 2 m
Oberfläche: RAL 7016 - Anthrazit



HOLLER PRO

Schiebetor Galaxy Gate
Breite: max. 25 m
Höhe: max. 5 m

hier: Schiebetor Galaxy Gate mit Glattblechfüllung, Sonderbeklebung und LED-Beleuchtung um den Rahmen
Breite: 12 m, Höhe: 1,8 m
Oberfläche: RAL 6026 - Opalgrün
Antrieb: HOLLER H120


Im Hafbereich bestehen neben den Zollsperrzonen und dem Diebstahlrisiko auch andere Herausforderungen, wie Wetter, Wind und schwere Fahrzeuge. Unsere Tore, Zäune und Schranken garantieren ein hohes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit.

HOLLER PRO
Schnelllauf-Falttor Quattro ECO
Breite: max. 8 m
Höhe: max. 3 m

hier: Schnelllauf-Falttor 2-flügelig automatisch mit Stabfüllung und Lasercut im Sockel

HOLLER PRO
Schranke 60+
Max. Absperrlänge: 6 m

hier: Schranke automatisch Absperrlänge: 5 m inkl. LED-Baumbeleuchtung RAL 7040 - Fenstergrau Oberfläche Baum: Weiß mit rotem Sicherheitsstreifen



HOLLER PRO
Briefkasten- und Kommunikationssäule HST 27
Höhe: max. 2,5 m

hier: Briefkastensäule mit Briefeinwurf außen und Entnahmetür innen, Sonderausschnitt Oberfläche: RAL 7016 – Anthrazit



HOLLER PRO
Gehtür
Breite: max. 1,5 m
Höhe: max. 2,5 m

hier: Gehtür mit Stabfüllung Breite: 1 m, Höhe: 2 m Oberfläche: RAL 7016 – Anthrazit

Kunden aus dem Militärbereich vertrauen auf unsere geprüften Produkte auf höchstem Sicherheitsniveau und unsere zuverlässigen Serviceleistungen. Sie sichern geschützte Bereiche vor unbefugtem Betreten.

HOLLER PRO
Schranke 60+
Max. Absperrlänge: 6 m

hier: Schranke automatisch Absperrlänge: 5 m inkl. LED-Baumbeleuchtung Oberfläche Gehäuse: RAL 7016 - Anthrazit Oberfläche Baum: Weiß mit rotem Sicherheitsstreifen




HOLLER PRO
Schiebetor VARO
Breite: max. 9 m
Höhe: max. 2 m

hier: Schiebetor Stabfüllung Breite: 9 m, Höhe: 2 m Oberfläche: RAL 9006 - Weißaluminium Antrieb: HOLLER H100



HOLLER PRO
Schnelllauf-Falttor Quattro ECO
Breite: max. 8 m
Höhe: max. 3 m

hier: Schnelllauf-Falttor 2-flügelig automatisch mit Stabfüllung und Lasercut im Sockel



HOLLER PRO
Schiebetor Classic, freitragend
Breite: max. 25 m
Höhe: max. 5 m

hier: Schiebetor mit Glattblechfüllung Breite: 8,23 m, Höhe: 1,7 m Oberfläche: RAL 6016 - Türkisgrün Antrieb: HOLLER H120



HOLLER PRO
Zaun
Höhe: max. 2,5 m

hier: Zaun mit durchgesteckter Rundstabfüllung Höhe: 2 m Oberfläche: RAL 9005 - Tiefschwarz


Der zuverlässige Schutz von Zufahrten mit heikler Infrastruktur, wie etwa bei Botschaften, hat für uns höchste Priorität. Neben zeitgesteuertem Nachtabschluss, Öffnung für Mitarbeiter mit RFID-Technologie und geregelter Ein- und Ausfahrt für Lieferanten und Besucher überzeugen unsere Lösungen durch ein repräsentatives und ansprechendes Design.

HOLLER PRO
Schranke 60+
Max. Absperrlänge: 6 m

hier: Schranke automatisch
Absperrlänge: 4,5 m inkl.
LED-Baumbeleuchtung
RAL 7040 - Fenstergrau
Oberfläche Baum: Weiß mit rotem
Sicherheitsstreifen

HOLLER PRO
Drehtor Classic 2-flügelig
Breite: max. 10 m
Höhe: max. 2,5 m

hier: Drehtor mit geschlossener
Kassettenfüllung, Sicherheitsverriegelung
Breite: 4 m, Höhe: 2 m
Oberfläche: Architektur-Glimmerfarbe Dunkelgrau



HOLLER PRO
Schnelllauf-Falltör Quattro Premium
Breite: max. 10 m
Höhe: max. 5 m

hier: Schnelllauf-Falltör 2-flügelig automatisch
mit repräsentativem Sonderlasercut,
Doppelsicherheitsverriegelung
Breite: 6 m, Höhe: 5 m
Oberfläche: Sonderfarbe

HOLLER PRO
Zaun
Höhe: max. 2 m

hier: Zaun mit durchgesteckter Rundstabfüllung
Höhe: 2 m
Oberfläche: RAL 6009 - Tannengrün

Öffentliche Einrichtungen erfordern eine Balance zwischen Sicherheit, Durchlässigkeit und Offenheit. Unsere Tore und Zäune sind bestens geeignet, um Schulen, Kindergärten und andere öffentliche Einrichtungen gegen Verkehrsgefahren oder unbefugten Zutritt abzugrenzen und gleichzeitig Transparenz zu gewährleisten.

HOLLER PRO
Schiebetor Classic, freitragend
Breite: max. 25 m
Höhe: max. 5 m

hier: Schiebetor mit Glattblechfüllung über Rahmen
Breite: 9 m, Höhe: 1,9 m
Oberfläche: Sonderfarbe Grün
Antrieb: HOLLER H100

HOLLER PRO
Schiebetor ECO
Breite: max. 10 m
Höhe: max. 2,5 m

hier: Schiebetor mit durchgesteckter Rundstabfüllung
Breite: 9 m, Höhe: 2 m
Oberfläche: RAL 6009 - Tannengrün
Antrieb: HOLLER H100



HOLLER PRO
Schranke 60+
Max. Absperrlänge: 6 m

hier: Schranke automatisch
Absperrlänge: 6 m inkl. LED-Baumbeleuchtung
Oberfläche Gehäuse: RAL 5005 - Signalblau
Oberfläche Baum: Weiß mit rotem
Sicherheitsstreifen

HOLLER DIY
Zaunpaneel, Lieferung als Bausatz
Breite: 2.510 mm (in der Breite leicht
kürzbar) Höhen: 1.015, 1.215, 1.415,
1.615, 1.815 oder 2.015 mm

hier: Zaunpaneel mit gesicktem Feinblech und
einem Lochblechstreifen
Breite: 2.510 mm, Höhe: 2.015 mm
Oberfläche: RAL 9006 - Weißaluminium


Datendiebstahl oder Zerstörung können immense Imageschäden und hohe materielle Verluste verursachen. Das gilt gleichermaßen für öffentliche wie für private Bereiche. Unsere Lösungen sichern sensible Objekte wirksam gegen Vandalismus und Übergriffe.

HOLLER PRO
Schnelllauf-Falttor Quattro Premium
Breite: max. 10 m
Höhe: max. 5 m

*hier: Schnelllauf-Falttor 2-flügelig automatisch mit Lamellenfüllung
Breite: 8 m, Höhe: 3,5 m
Oberfläche: RAL 9007 - Graualuminium*

HOLLER PRO
Schiebetor Classic, freitragend
Breite: max. 25 m
Höhe: max. 5 m

*hier: Schiebetor mit Stabfüllung
Breite: 7 m, Höhe: 3 m
Oberfläche: RAL 9006 - Weißaluminium
Antrieb: HOLLER H120*



HOLLER PRO
Schranke 60+
Max. Absperrlänge: 6 m

*hier: Schranke automatisch
Absperrlänge: 4,5 m inkl.
LED-Baumbeleuchtung
Oberfläche Gehäuse: RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche Baum: Weiß mit rotem
Sicherheitsstreifen*

HOLLER PRO
Schiebetor Classic, freitragend
Breite: max. 25 m
Höhe: max. 5 m

*hier: Schiebetor mit Mykadoofüllung
Breite: 8 m, Höhe: 2,1 m
Oberfläche: RAL 9005 - Tiefschwarz
Antrieb: HOLLER H100*

HOLLER PRO
Schnelllauf-Falttor Quattro ECO
Breite: max. 8 m
Höhe: max. 3 m

*hier: Schnelllauf-Falttor 1-flügelig automatisch mit Stabfüllung
Breite: 6 m, Höhe: 2,5 m
Oberfläche: RAL 7030 - Steingrau*


Unsere Produktlinie HOLLER HOME begeistert mit maximaler Flexibilität und besonderer Vielfältigkeit. Die stilvolleren Tore und Zäune sind ganz auf die Anforderungen von Kunden aus dem Privatbereich zugeschnitten und gewährleisten Privatsphäre in Kombination mit hoher dekorativer Wirkung.

HOLLER HOME
Drehtor
Breite: max. 6 m. Höhe: max. 2 m

*hier: Drehtor AMSTERDAM, Füllung Latte 80
Breite: 3,5 m, Höhe: 1,6 m
Oberfläche: RAL 9006 - Weißaluminium
Antrieb: HOLLER H30-2*

HOLLER HOME
Zaun
Höhe: max. 2 m

*hier: Zaun GLATTBLECH,
Höhe: 1,5 m
Oberfläche: RAL 7016 - Feinstrukturfarbe
Anthrazit*



HOLLER HOME
Zaun
Höhe: max. 2 m

*hier: Zaun PARIS, Füllung Palisade mit Zwiebelkappe
Höhe: 1,2 m
Oberfläche: Architektur-Glimmerfarben Dunkelgrau
und Hellgrau*

HOLLER HOME
Gehtür
Breite: max. 1,5 m
Höhe: max. 2 m

*hier: Gehtür, Füllung CUMERA 100
Oberfläche: Zweifarbig*

Unser modulares Do-It-Yourself-System basiert auf standardisierten Komponenten mit unzähligen Konstruktionsmöglichkeiten. Die Montage ist einfach, da nahezu alle Bohrungen mit dem entsprechenden Befestigungsmaterial vorbereitet sind und kein Spezialwerkzeug erforderlich ist.

HOLLER DIY


Schiebetor, freitragend, Lieferung als Bausatz
Breiten: 3.000, 4.000, 5.000 und 6.000 mm
Höhen: 1.000, 1.200, 1.400, 1.600, 1.800 oder 2.000 mm. Händisch oder automatisch bedienbar

hier: Schiebetor mit gesicktem Feinblech und einem Lochblechstreifen
Breite: 5 m, Höhe: 1,60 m
Oberfläche: RAL 7016 - Anthrazit
Antrieb: DIY – HOLLER H60

HOLLER DIY

Zaunpaneel, Lieferung als Bausatz
Breite: 2.510 mm (in der Breite leicht kürzbar) Höhen: 1.015, 1.215, 1.415, 1.615, 1.815 oder 2.015 mm

hier: Zaunpaneel mit gesicktem Feinblech und einem Lochblechstreifen
Breite: 2.510 mm, Höhe: 1.615 mm
Oberfläche: RAL 6005 - Moosgrün



HOLLER DIY

Drehtor 2-flügelig, Lieferung als Bausatz
Breiten: 2.340, 3.340 oder 4.340 mm
Höhen: 1.000, 1.200, 1.400, 1.600, 1.800 oder 2.000 mm
Händisch oder automatisch bedienbar

hier: Drehtor mit gesicktem Feinblech und Quadratlochung
Breite: 3,34 m, Höhe: 1,6 m
Oberfläche: RAL 9006 – Weißaluminium
Antrieb: DIY – für Drehtore mit Zaunpaneel

HOLLER DIY

Gehtür, Lieferung als Bausatz
Breite: 1.200 mm
Höhen: 1.000, 1.200, 1.400, 1.600, 1.800 oder 2.000 mm
Händisch, optional mit Elektro-Öffner

hier: Gehtür mit waagerechter Latte 100
Breite: 1,2 m, Höhe: 1,6 m
Oberfläche: RAL 7016 - Anthrazit

Individualität



Gestaltung

Tore mit Charakter sind echte Eyecatcher, ob rund, eckig oder durch Einsatz verschiedenster moderner Materialien wie Cortenstahl, Glas u.v.m. Unser Engineering-Team übernimmt die technische Umsetzung Ihrer Anforderungen. Mit speziellen Ergänzungen wie LED-Beleuchtung und Logos wird das Tor zum Unikat.



Sicherheit

Alle Produkte werden nach dem neuesten Stand der CE-Vorgaben und der Torproduktnorm EN 13241-1 hergestellt. Unsere Automatiksets beinhalten alle notwendigen Sicherheitseinrichtungen. Für besonders sensible Bereiche stehen zusätzliche Ausstattungsvarianten zur Verfügung, wie das HOLLER PRO Safety Plus, eine berührungslose Kontaktleiste, die Hindernisse vor einer Kollision frühzeitig erkennt.



Funktion

Unsere Produktpalette enthält zahlreiche moderne und „smarte“ Lösungen wie Positionskontrollen, Home Automation und Bedienung mit Handy via GSM. Auch „Klassiker“ wie Handsender, Schlüsseltaster und Zahlenschlösser stehen zur Verfügung.



Seit 1992 fertigen wir in unserem Werk in Wagna im Süden Österreichs
hochwertige Tore und Zäune aus Aluminium.

Neugier und leidenschaftliche Begeisterung für Technik sind für uns Antrieb und Motivation zugleich. Unser Engineering-Team entwickelt innovative Lösungen nach neuestem Stand der Technik und setzt sich gleichzeitig mit der Optimierung bestehender Produkte auseinander. Das Ergebnis aus höchster Handwerkskunst und modernster Technologie sind maßgeschneiderte Lösungen für ein breites Produktportfolio.

Unser hochqualifiziertes Team begleitet jedes Projekt von der Beratung, Planung und technischen Klärung bis zur Auslieferung und steht Ihnen auch nach Projektabschluss mit einem umfassenden Service zuverlässig zur Seite.

Ihr Partner vor Ort

Holler Tore GmbH

Schlossallee 4
8435 WAGNA
ÖSTERREICH

Tel. +43 3452 86031
Fax +43 3452 75831

mail@holler-tore.at
www.holler-tore.at

