



**HOLLER** |||||



**CANCELLI - RECINZIONI - AUTOMAZIONI**

Versione 2023 (Ed. 2)



## Azienda familiare |

Dal 1992, nella nostra sede di Wagna, nel sud dell'Austria, produciamo cancelli e recinzioni di alta qualità in alluminio.

Il nostro principio guida è il lavoro di squadra, in quanto possiamo realizzare insieme le migliori soluzioni per i nostri clienti. Il lavoro di squadra funziona come un'insieme di ingranaggi in cui tutti i reparti si interfacciano e garantiscono un processo regolare. La massima priorità è mantenere e promuovere questa coesione.

Accompagniamo ogni progetto dalla consulenza, pianificazione e chiarimento tecnico alla consegna e forniamo ai nostri clienti un servizio completo anche dopo il completamento del progetto.

Con questo depliant vorremmo darti una panoramica della nostra azienda, della nostra filosofia aziendale e dell'ampio portafoglio di prodotti.



# Filosofia |

Fin dall'inizio, l'uso responsabile e prudente dell'energia, delle materie prime e dei metodi di produzione ha svolto un ruolo centrale nella nostra azienda.

*Le nostre decisioni di oggi modellano il mondo di domani.*

## I nostri 7 principi di sostenibilità e responsabilità sociale

### 1. Fotovoltaico

Un potente impianto fotovoltaico sul tetto dei nostri stabilimenti di produzione utilizza la potenza del sole per generare e immagazzinare energia elettrica per la nostra produzione in modo ecologico.

### 2. Inverdimento della facciata

L'inverdimento della facciata protegge i nostri stabilimenti di produzione dal riscaldamento in estate e riduce i costi di riscaldamento in inverno grazie al suo effetto isolante.

### 3. Api industriali

L'inverdimento della facciata come "sistema di climatizzazione naturale" offre un habitat prezioso e un'importante fonte di cibo per gli animali, soprattutto per le nostre api laboriose. Vogliamo dare un contributo sostenibile alla conservazione della biodiversità e sostenere l'agricoltura locale con ulteriori aree verdi.

### 4. Veicoli elettrici

Le auto elettriche e i carrelli elevatori della nostra flotta non solo guidano silenziosamente, ma anche senza emissioni e con alta efficienza. I motori elettrici come tecnologia di azionamento innovativa sono un'alternativa ecologica ai motori a combustione convenzionali.

### 5. Verniciatura a polvere senza acque reflue

La nostra verniciatura a polvere elettrostatica è la più grande in Austria e uno degli impianti di trattamento superficiale più ecologici ed economici al mondo. Poiché trattiamo l'acqua di processo e i pozzi senza acque reflue, l'ambiente non è inquinato.

### 6. Utilizzo del calore di scarto e bioriscaldamento

Gli stabilimenti di produzione sono riscaldati sia dal calore di scarto generato dai processi termici in produzione sia dal teleriscaldamento a impatto climatico zero, fornito dal vicino impianto di bioriscaldamento.

### 7. Assistenza all'infanzia in azienda

La nostra scuola materna aziendale consente ai genitori di portare i loro figli direttamente all'asilo mentre vanno al lavoro senza dover accettare deviazioni stressanti. I tempi di assistenza basati sui bisogni coincidono con l'orario di lavoro di madri e padri.





## Lavoro di squadra |

Il lavoro di squadra è il fattore decisivo nella produzione e distribuzione dei nostri prodotti. Ogni pezzo passa attraverso diversi reparti e viene controllato dai nostri dipendenti altamente qualificati prima della consegna. Un'elaborazione degli ordini fluida e orientata al cliente è assicurata dai nostri team di vendita e spedizione.

# I nostri Prodotti |


I nostri prodotti sono fabbricati su circa 25.000 m2 di stabilimento. La gamma verticale di produzione nel sito di Wagna comprende la ricerca e lo sviluppo completi, la pianificazione e la produzione. Il nostro team di ingegneri è costantemente alla ricerca, test e implementazione di nuovi processi e tecnologie di produzione per stare al passo con la concorrenza.

Adattati alle esigenze del mercato globale, i nostri sistemi sono venduti attraverso tre diverse linee di prodotti.



## HOLLER ||||| PRO

Potenza e resistenza, nonché robustezza e durata caratterizzano questa linea di prodotti. I sistemi per il settore industriale sono appositamente progettati per un uso intensivo nel settore industriale e commerciale e combinano resistenza e affidabilità con il design estetico. I cancelli e le recinzioni possono essere progettati individualmente e sono quindi unici nel design.



## HOLLER ||||| HOME

La nostra linea di prodotti per il settore privato ispira con la massima flessibilità e versatilità speciale. Gli eleganti cancelli e recinzioni sono completamente su misura per le esigenze dei clienti del settore privato e garantiscono la privacy in combinazione con un elevato effetto decorativo.



## HOLLER ||||| DIY

I nostri pratici sistemi modulari fai-da-te si basano su componenti standardizzati con innumerevoli opzioni di costruzione e progettazione. Il montaggio è facile perché quasi tutti i fori sono preparati con il materiale di fissaggio appropriato e non sono necessari strumenti speciali.



# HOLLER ||||| PRO



## HOLLER PRO Cancelli Scorrevoli Classic

Larghezza: max. 25.000 mm,  
Altezza a sbalzo: max. 2.500 mm  
Costruzioni speciali fino a 5.000 mm di altezza



## HOLLER PRO Cancelli Scorrevoli ECO

Larghezza: max. 10.000 mm, a sbalzo  
Altezza: max. 2.500 mm



## HOLLER PRO Cancelli Scorrevoli con guida a pavimento

Larghezza: max. 50.000 mm  
Altezza: max. 2.500 mm  
Costruzioni speciali fino a 6.000 mm di altezza



## Costruzione inclinata per cancelli scorrevoli HOLLER PRO

Larghezza: max. 25.000 mm, a sbalzo  
Altezza: max. 2.500 mm  
Costruzione inclinata fino all'8 %  
Costruzioni speciali fino a 5.000 mm di altezza



## HOLLER PRO Cancelli scorrevoli telescopici

Larghezza: max. 25.000 mm,  
Altezza a sbalzo: max. 2.500 mm  
Costruzioni speciali fino a 5.000 mm di altezza



## HOLLER PRO Extra++

Sventato, fresato, laserato etc.



## HOLLER PRO Cancelli scorrevoli Galaxy Gate

Cancelli scorrevoli con angoli arrotondati, speciale lamiera forata con logo, rinforzo dritto e illuminazione a LED integrata



## HOLLER PRO Cancelli scorrevoli VARO

Cancelli scorrevoli in design industriale modulare  
Larghezza: max. 8.000 mm, a sbalzo  
Altezza: max. 2.500 mm



## HOLLER PRO Cancelli pieghevoli ad alta velocità Quattro Premio

Larghezza: Max. 10.000 mm  
Altezza: max. 5.000 mm  
Disponibile anche con 1 Anta



## HOLLER PRO Cancelli pieghevoli ad alta velocità Quattro ECO

Larghezza: Max. 8.000 mm  
Altezza: max. 3.000 mm  
Disponibile anche con 1 Anta



## HOLLER PRO Cancelli battenti Classico

Larghezza: max. 12.000 mm,  
1 Anta  
Altezza: max. 2.500 mm  
Costruzioni speciali fino a 5.000 mm di altezza




## HOLLER PRO Porta del cancello Classico

Larghezza: Max. 1.500 mm  
Altezza: Max. 2.500 mm  
Costruzioni speciali fino a Altezza 5.000 millimetro



## HOLLER PRO Porta del cancello Industria

Larghezza: Max. 1.500 mm  
Altezza: Max. 2.500 mm



## Barriera 60+

Lunghezza di arresto Max. 6.000 mm con LED-Illuminazione a fascio luminoso.

# HOLLER ||||| HOME



## HOLLER HOME Cancelli scorrevoli

Larghezza: max. 6.000 mm, a sbalzo  
Altezza: max. 2.000 mm



## HOLLER HOME Cancelli a battente

Larghezza: max. 4.500 mm  
Altezza: max. 2.000 mm




## Extra++ in base alle esigenze del cliente

In base ai requisiti del cliente



## HOLLER HOME Cancelli Pedonali

Larghezza: max. 1.500 mm  
Altezza: max. 2.000 mm



## HOLLER HOME Recinzioni

In molte varianti di design diverse

# HOLLER ||||| DIY



## HOLLER DIY (FAI DA TE) Cancelli scorrevoli

Larghezza: 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 millimetro  
Altezza: max. 2.000 mm  
funzionamento automatico / manuale



## HOLLER DIY (FAI DA TE) Cancelli a battente

Larghezza: 2.340, 3.340, 4.340 mm  
Altezza: max. 2.000 mm  
funzionamento automatico / manuale



## HOLLER DIY (FAI DA TE) Cancelli Pedonali

Larghezza: 1.200 mm  
Altezza: max. 2.000 mm  
Funzionamento manuale



## HOLLER DIY (FAI DA TE) Recinzioni

Larghezza: 2.510 mm  
Altezza: max. 2.515 mm


## Colonne intelligenti

# HOLLER |||||



## Colonna operativa e di comunicazione HST5

- Alluminio
- 150 x 150 millimetri
- Altezza: max. 2.500 mm
- Può essere combinato con altri sistemi di cancelli e recinzioni HOLLER



## Colonna operativa e di comunicazione HST21

- Alluminio
- 150 x 150 millimetri
- Altezza: max. 2.500 mm
- Può essere combinato con altri sistemi di cancelli e recinzioni HOLLER



## Colonna operativa e di comunicazione HST27

- Alluminio
- 450 x 150 millimetri
- 450 x 300 millimetri
- Altezza: max. 3.500 mm
- Può essere combinato con altri sistemi di cancelli e recinzioni HOLLER



## Colonna pacco

- Alluminio
- 450 x 450 millimetri
- 650 x 450 millimetri
- Apertura una tantum o blocco del codice
- Disponibile a diverse altezze



## Colonna Cassetta postale

- Alluminio
- 450 x 150 millimetri
- 450 x 300 millimetri
- Patta di inserimento a filo
- Disponibile a diverse altezze





## I nostri clienti |

Lavoriamo con aziende e organizzazioni del settore pubblico e non profit in più di 30 paesi in tutto il mondo. Con le nostre organizzazioni di vendita internazionali, rispondiamo in modo rapido, competente e flessibile alle esigenze e alle preoccupazioni dei nostri clienti. Anche dopo il completamento del progetto, supportiamo in modo affidabile i nostri clienti con un servizio completo.





#### AUSTRIA



Holler Tore GmbH  
Dorfstraße 31  
8435 WAGNA

Tel. +43 3452 86031-0

[mail@holler-tore.at](mailto:mail@holler-tore.at)  
[www.holler-tore.at](http://www.holler-tore.at)

#### GERMANIA



Holler Tore Deutschland GmbH  
Parsbergerstraße 9  
92355 VELBURG

Tel. +49 9492 8954600

[mail@holler-tore.de](mailto:mail@holler-tore.de)  
[www.holler-tore.de](http://www.holler-tore.de)

#### SVIZZEERA



Holler Tore Schweiz AG  
Obere Au 4 / Rosental  
9545 WÄNGI

Tel. +41 71 558 47 47

[office@holler-tore.ch](mailto:office@holler-tore.ch)  
[www.holler-tore.ch](http://www.holler-tore.ch)

#### BENELUX



Holler Benelux B.V.  
Kerkstraat 15  
4126RR Hei en Boeicop

Tel. +31 6 27 42 53 47

[info@holler-benelux.nl](mailto:info@holler-benelux.nl)  
[www.holler-benelux.nl](http://www.holler-benelux.nl)

#### Il tuo Partner locale

#### POLONIA



Holler Polska Sp.. z o.o.  
Szarych Szeregów 2  
33-100 TARNÓW

Tel. +48 733 791 167

[m.drag@holler.pl](mailto:m.drag@holler.pl)  
[www.holler.pl](http://www.holler.pl)

#### SLOVENIA



Holler, vrata in ograjni sistemi d.o.o.  
Rakovnik 24,  
1215 MEDVODE

Tel. +386 41 973 679

[prodaja@holler.si](mailto:prodaja@holler.si)  
[www.holler.si](http://www.holler.si)

#### ITALIA



Holler Italia SRL  
Viale Vittorio Emanuele II n.51/2  
31029 VITTORIO VENETO (TV)

Tel. +39 0438 1693620

[info@holler-italia.it](mailto:info@holler-italia.it)  
[www.holler-italia.it](http://www.holler-italia.it)

#### ROMANIA



Holler Rumania  
Str. Ciucaș 14  
505800 -ZĂRNEȘTI, BRAȘOV

Tel. +40 734 350 987

[contact@holler.ro](mailto:contact@holler.ro)  
[www.holler.ro](http://www.holler.ro)