



**HOLLER** |||||

**HOLLER** ||||| HOME

**Cancelli e recinzioni per il settore privato**

innovativo. affidabile. sicuro.

Versione 2023 (ed.1)



## Cari interessati, cari clienti!

Dal 1992, nella nostra sede di Wagna, nel sud dell'Austria, produciamo cancelli e recinzioni di alta qualità in alluminio.

I prodotti della serie HOLLER HOME sono completamente su misura per il settore privato e sono adattati esattamente alle vostre esigenze e ai vostri desideri. I cancelli e le recinzioni di questa serie sono flessibili nell'uso, versatili nel design e persistenti nell'uso quotidiano. Combina la protezione della proprietà con uno speciale effetto decorativo e scegli tra la nostra vasta gamma di opzioni di design.

Il nostro team di ingegneri sviluppa soluzioni innovative all'avanguardia e allo stesso tempo si occupa dell'ottimizzazione dei prodotti esistenti.

Accompagniamo ogni progetto dalla consulenza, pianificazione e chiarimento tecnico alla consegna e siamo al vostro fianco con un servizio completo anche dopo il completamento del progetto.

Ci auguriamo che vi faccia piacere sfogliare e leggere il nostro catalogo.

La famiglia Holler e la sua squadra!





# BERLINO

*Semplice e senza tempo*

Senza tempo e funzionale, il modello BERLINO si fonde con l'ambiente circostante. Ante nelle dimensioni 30/20, 40/20 o 80/20 sono disponibili come chiusure. Arioso e filigrana con spaziatura asta 80-100 mm o come schermo privacy con aste larghe 80 mm e distanze intermedie inferiori a 40 mm. Stile senza tempo con semplice eleganza.

Classico.




Foto 1




Foto 2

Doghe 30/20



Doghe 40/20



Doghe 80/20




Foto 3




Foto 4




# SALISBURGO

*Classico e collaudato*

Il design classico della staccionata in vari colori standard o speciali si adatta magnificamente al quadro generale sia nelle case in stile che negli edifici moderni. Larghezza doghe 85 mm, spessore doghe 20 mm con rinforzo barra centrale, la distanza tra le lamelle può essere selezionata singolarmente: circa 40 mm (standard), circa 15° mm o opaco. Che si tratti di archi convessi, concavi o dritti la variegata selezione non lascia nulla a desiderare.



Classico.






# PARIGI


*Elegante e raffinato*

Stile elegante per case classiche, edifici moderne e ville. Recinzione palisade con barre rotonde lisce, diametro 30 mm. La distanza tra le palizzate è liberamente selezionabile: circa 80 mm (standard), circa 60 mm o meno. Su richiesta, due file di palizzate sono disponibili anche in diverse altezze.


Klassisch.



**Convesso**



**Concavo**



**Dritto**



**Tappo a sfera**



**Tappo appuntito**



**Tappo piatto**



**Tappo a Cipolla**



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



# MIAMI

*Semplice ed espressivo*

L'eleganza senza tempo di questo modello dona ad ogni oggetto un'espressione inconfondibile e garantisce una piacevole privacy e una protezione ottimale. Le versioni sono monocromatiche o multicolori e disponibili con vari elementi decorativi. La semplicità della visione d'insieme è ulteriormente enfatizzata dall'installazione di elementi di fissaggio "invisibili".




Foto 1

## Soluzioni individuali

Le soluzioni individuali sono accattivanti sia rotondi, angolari o attraverso l'uso di vari materiali moderni. Il nostro team di ingegneri si occupa dell'implementazione tecnica dei requisiti specifici del cliente. Con soluzioni su misura come fresatura, taglio laser, illuminazione a LED, loghi, otturazioni e molto altro. Il tuo cancello diventa unico.



Fresatura non rivestita



Fresatura rivestita



Taglio laser aperto



Taglio laser con lamiera, sfondo colorato



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6


Moderno.




# PERFORA

*Attraiante e funzionale*


Il design elegante colpisce per la nobile semplicità. Diverse perforazioni e punzoni creano un eccellente schermo per la privacy con miglioramento ottico simultaneo dell'oggetto. Per cancelli e recinzioni, la lamiera perforata viene utilizzata in un telaio statico, per le recinzioni ci sono quattro diversi profili di bordo tra cui scegliere.




**Forata Tonda Ø 10**



**Forata Tonda Ø 20**



**Forata Quadrada □ 10**



**Forata Quadrada □ 20**

**Disponibili in altre dimensioni.**

**Moderno.**



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4




Foto 5




Foto 6



# AMSTERDAM

*Semplice e moderno*

Aggiungi un tocco nordico al tuo sistema di cancelli e recinzioni. Il modello AMSTERDAM incarna un design semplice e senza tempo ed è un complemento perfetto per l'architettura moderna.

Si può selezionare la diversa Larghezza delle doghe e degli spazi tra le doghe stesse.



80 mm



120 mm



150 mm

**Doghe Disponibili in diverse Larghezze e con interasse diversi.**

Moderno.



Foto 1



Foto 2




Foto 3



Foto 4



Foto 5





Foto 6



# CUMERA

*Discreto e accogliente*

La trama a cestino, in latino CUMERA e un disegno che abbiamo riscoperto e fabbricato in 3 diverse varianti. Questo elemento decorativo permette una completa privacy sia nell' area del cancello e della recinzione. Le aste in acciaio di supporto della trama a cestino si possono avere di colori diversi.



Larghezze possibili:  
60 mm, 80 mm oppure 100 mm.

**Eccezionale.**




# LAMELLE

*Arioso e chic*

Le lamelle di alluminio sovrapposte e disposte obliquamente sono una visione originale e allo stesso tempo nobile per la privacy. Le scanalature decorative visivamente accattivanti delle lamelle conferiscono all'oggetto un carattere vivace, ariosità e struttura.

Il modello LAMELLE viene utilizzato ovunque la privacy debba essere protetta. Disponibile in diversi colori fino ad un'altezza di 2 m.



**Eccezionale.**



# EXTRA++

*Unico e affascinante*

Extra++



Foto 1



Foto 4



Foto 2



Foto 5



Foto 3



Foto 6



# EXTRA++

*Unico e affascinante*

Extra++



Foto 7



Foto 10



Foto 8




Foto 11



Foto 9




Foto 12



# Verniciatura a polvere

I nostri prodotti sono dotati di una verniciatura a polvere di alta qualità, che viene applicata nella nostra fabbrica. La massima resistenza agli agenti atmosferici, la facilità di manutenzione e le superfici resistenti ai graffi garantiscono bellezza e qualità per molti anni.

- ✓ Ampia gamma di colori standard e speciali
- ✓ Facile da pulire
- ✓ Resistente ai graffi
- ✓ Resistente agli agenti atmosferici
- ✓ Bassa manutenzione
- ✓ Bellezza garantita per molti anni



## Combinazione di colori

### RAL Standard opaco

RAL 5010 Blu genziana	RAL 6005 Verde muschio	RAL 6009 Verde abete	RAL 7016 Grigio antracite	RAL 7030 Grigio pietra
RAL 7040 Grigio finestra	RAL 7047 Grigio Tela 4	RAL 8001 Marrone ocra	RAL 9005 Nero Intenso	RAL 9006 Bianco Alluminio
RAL 9010 Bianco Puro	RAL 9016 Bianco Traffico			

### Struttura

RAL 6005 Verde muschio	RAL 7016 Grigio antracite	RAL 7040 Grigio finestra	RAL 7047 Grigio Tela 4	RAL 7030 Grigio pietra
RAL 8001 Marrone ocra	RAL 8014 Marrone seppia	RAL 9006 Bianco Alluminio	RAL 9010 Bianco Puro	

### Architettura - Colori brillanti e mica

Grigio pietra	Argento
Grigio scuro	Marrone
Grigio	Verde oscuro

I colori speciali RAL possono anche essere scelti individualmente

I colori mostrati qui possono differire dai colori del rivestimento.


# Automazione e design

## Automazione per cancelli scorrevoli



### HOLLER H60

- Automazione integrata nella colonna portante
  - Rilascio di emergenza integrato con luce lampeggiante
  - Serratura e chiave
  - Tensione di connessione 230 V/50 Hz
  - Ciclo di lavoro 30 %
  - Velocità di marcia ca. 17 cm/s
  - Max. Larghezza 6 m
  - Max. Peso del Cancelli 210 kg
- Il funzionamento è consentito senza costa di sicurezza attiva sui bordi di chiusura principale e secondario.



### Guida superiore /supporto rullo


Il supporto superiore guida/rullo è „invisibile“ e integrato nel supporto superiore protetta dalle intemperie. Il design con cuscinetti a sfere a bassa manutenzione garantisce un funzionamento senza problemi anche in condizioni meteorologiche avverse.

## Guida per Cancelli a battente HOLLER H30 e HOLLER H50



### Azionamento a montaggio superficiale

Automazione affidabile con tecnologia a 24 V per cancelli a battente con una larghezza fino a 5 m (doppia anta fino a 10 m)



### HOLLER H35

### Azionamento a pavimento

Comoda automazione a pavimento con tecnologia a 24 V per cancelli a battente con una larghezza di 3,5 m (doppia anta fino a 7 m).





### L'unità

Il cancello scorrevole si muove silenziosamente sui rulli a bassa manutenzione. Otto rulli con cuscinetti a sfera e quattro rulli trasversali con cuscinetti a sfera garantiscono un funzionamento regolare e una distribuzione ottimale del peso. L'intero azionamento è montato su piastre di tassello zincate a caldo.



# Colonne intelligenti



## Colonna operativa e di comunicazione

Scopri la nostra vasta gamma di servizi per operare e colonne per la comunicazione di Alluminio. Integrazione nella colonna dell vostro numero civico con taglio laser. Una lunga durata è garantita grazie all'assoluta resistenza agli agenti atmosferici.

- 150 x 150 mm, alluminio, piatto, avvitato
- Coperchio di chiusura
- altezza 2.500 mm
- Coperchio di ispezione interno con viti, apertura 100 x 200 mm, coperchio 130 x 230 mm
- Ritagli rotondi o quadrati per vari sistemi di controllo accessi, sistema videocitofono e citofono

## Colonna Cassetta postale

Colonna cassetta postale sono nobile Ammiraglie per ogni casa. Alle esigenze individuali e Auguri nostro Clientela tarato bustarella con nobile semplicità e alta funzionalità. Integra e progetta il tuo numero civico Taglio laser, Illuminazione, Fresatura o Acciaio inossidabile, etc.

- Patta di inserimento in acciaio inox o inserimento lettera di scarico in alluminio
- Colonna in alluminio di alta qualità
- Attacco non visibile dall'esterno
- Può essere combinato con altri sistemi di cancelli e recinzioni HOLLER
- Ritagli rotondi o quadrati per vari sistemi di controllo accessi, sistema e.B. video e citofono

## Colonna per pacchi

In tempi di crescente commercio online, la possibilità di una ricezione dei pacchi semplice e affidabile sta diventando sempre più importante, indipendentemente dal fatto che tu sia a casa o meno. Integra e progetta il tuo numero civico con taglio laser, illuminazione, fresatura o acciaio inossidabile e molto altro.

- Inserimento di pacchetti dall'esterno
- Rimozione pacchi dall'interno
- Colonna in alluminio di alta qualità
- Grondaie
- Può essere combinato con altri sistemi di cancelli e recinzioni HOLLER
- Ritagli rotondi o quadrati per vari sistemi di controllo accessi, sistema video e video citofono

# Accessoristica

## Accessori elettrici (esempi)



Telecomando



Selettore a Chiave



Anello induzione



Modulo GSM



Programmazione calendario

## Accessori meccanici (esempi)



Barra frastagliata di Sicurezza per cancelli



Connessione recinzione



Torfeststeller



Sistema di Blocco



Serratura meccanica

# Certificazione e riconoscimento

I nostri prodotti sono fabbricati secondo rigorosi standard di qualità e soddisfano tutti i requisiti delle norme e delle linee guida applicabili.





Dal 1992 produciamo come azienda a conduzione familiare nel nostro stabilimento di Wagna, nel sud dell'Austria cancelli e recinzioni di alta qualità in alluminio.

La curiosità e l'entusiasmo appassionato per la tecnologia sono per noi sia spinta che motivazione. Il nostro team di ingegneri sviluppa soluzioni innovative all'avanguardia e allo stesso tempo si occupa dell'ottimizzazione dei prodotti esistenti. Il risultato della massima artigianalità e della tecnologia all'avanguardia sono soluzioni su misura per un ampio portafoglio di prodotti.

La nostra squadra altamente qualificata accompagna ogni progetto dalla consulenza, pianificazione e chiarimento tecnico alla consegna, ed è a vostra disposizione con un servizio completo, anche dopo il completamento del progetto.

Il tuo Partner locale

HOLLER ITALIA SRL

Viale Vittorio Emanuele II n.51/2  
31029 Vittorio Veneto (TV)  
ITALIA

Tel. +39 0438 1693620

[info@holler-italia.it](mailto:info@holler-italia.it)  
[www.holler-italia.it](http://www.holler-italia.it)

