

HOLLER |||||



HOLLER ||||| HOME

Poorten en hekken voor de particuliere sector

innovatief. resistent. zeker.

Versie 2023 (ed. 1)

Beste geïnteresseerden, beste klanten!

Sinds 1992 produceren wij in onze fabriek in Wagna in het Zuiden van Oostenrijk hoogwaardige poorten en hekken van aluminium.

De producten van de HOLLER HOME-serie zijn geheel afgestemd op de particuliere sector en zijn precies afgestemd op uw eisen en wensen. De poorten en hekken in deze serie zijn flexibel in gebruik, divers in design en duurzaam in het dagelijks gebruik. Combineer objectbescherming met een bijzonder decoratief effect en kies uit ons brede scala aan designmogelijkheden.

Ons engineeringteam ontwikkelt innovatieve, state-of-the-art oplossingen en houdt zich tegelijkertijd bezig met het optimaliseren van bestaande producten.

Wij begeleiden elk project vanaf het advies, de planning en technische toelichting tot aan de levering en staan ook na afloop van het project ter beschikking met een uitgebreide service.

Wij wensen u veel plezier bij het doorbladeren en lezen van onze catalogus.

Uw team van Holler Tore



Afb. 1



Afb. 2

BERLIN

Tijdloos en simpel

Het model BERLIN gaat op een tijdloze en functionele manier in de omgeving op. Staven in de afmetingen 30/20, 40/20 of 80/20 zijn verkrijgbaar als vulling. Luchtig en filigraan met staafafstand van 80-100 mm of als inklekbescherming met staven van 80 mm breed en tussenafstanden minder dan 40 mm. Tijdloze stijl met eenvoudige elegantie.



Afb. 1



Afb. 2

Staaaf 30/20



Staaaf 40/20



Staaaf 80/20



Afb. 3




Afb. 4

SALZBURG


Klassiek en bewezen

De klassieke uitvoering van het hekwerk in verschillende standaard- of speciale kleuren past elegant in het totaalbeeld van zowel stijlvolle woningen als moderne gebouwen. Lattenbreedte 85 mm, lattendikte 20 mm met versterking van het middenstuk, de afstand tussen de latten kan individueel gekozen worden: ca. 40 mm (standaard), ca. 15 mm of ondoorzichtig. Of het nu gebogen, recht of trapsgewijs is – de veelzijdige keuze laat niets te wensen over.







Convex




Concaaf



Recht




Ronde kap



Topkap



Afb. 2



Afb. 3



Afb. 4



Afb. 5


PARIS

Elegant en stijlvol


Elegante stijl voor klassieke huizen, oude gebouwen en villa's. Palissadehek met gladde ronde staven, diameter 30 mm. De afstand tussen de palissades is vrij te kiezen: ca. 80 mm (standaard), ca. 60 mm of minder. Naar wens zijn ook twee rijen palissades van verschillende hoogte leverbaar.




Afb. 1



Convex



Concaaf



Recht



Afb. 2



Kogelkap




Topkap



Platte kap



Uivormige kap



Afb. 3



Afb. 4



Afb. 5

MIAMI

Rechtlijnig en expressief

De tijdloze elegantie van dit model geeft elk object een onmiskenbare uitdrukking en zorgt voor aangename privacy en optimale bescherming. De uitvoeringen zijn in één kleur of meerkleurig en met verschillende decoratieve elementen verkrijgbaar. De rechtlijnigheid van het totaalbeeld wordt verder benadrukt door de installatie van "onzichtbare" bevestigingsmiddelen.




Afb. 1

Individuele oplossingen

Poorten met karakter zijn echte blikvangers, of ze nu rond, vierkant of door het gebruik van de meest uiteenlopende moderne materialen zijn. Ons engineeringsteam zorgt voor de technische implementatie van klantspecifieke wensen. Met maatwerkoplossingen zoals frezen, lasersnijden, ledverlichting, logo's, vullingen en nog veel meer wordt de poort uniek.



Frezing niet-gecoat



Frezing gecoat



Lasergesneden open



Lasergesneden met plaatwerk, Gekleurde achtergrond



Afb. 2



Afb. 3



Afb. 4



Afb. 5



Afb. 6


PERFORA

Aantrekkelijk en functioneel


Elegant design overtuigt door nobele eenvoud. Verschillende perforaties en stansingen zorgen voor een uitstekende zichtbescherming met gelijktijdige optische verfraaiing van het object. Voor poorten en hekken wordt de geperforeerde plaat gebruikt in het statische frame, voor hekken zijn er vier verschillende randprofielen om uit te kiezen.




Afb. 1




Sprong Ø 10



Sprong Ø 20



Recht □ 10



Rechte □ 20

Andere perforaties beschikbaar



Afb. 2




Afb. 3



Afb. 4



Afb. 6



Afb. 5

AMSTERDAM

Eenvoudig en modern

Geef uw poort- en hekwerk een Scandinavisch tintje.

Model AMSTERDAM belichaamt een tijdloos, eenvoudig ontwerp en vormt een perfecte aanvulling op moderne architectuur. Er zijn verschillende latbreedtes en latafstanden om uit te kiezen.



Afb. 1



80 mm



120 mm




150 mm

Andere latbreedtes en latafstanden leverbaar.

Modern.



Afb. 2



Afb. 3



Afb. 4



Afb. 5



Afb. 6

CUMERA

Onderscheidend en vriendelijk

Vlechtwerk, Latijn *cumera*, gemaakt van wilgenstokken en houten latten, werd duizenden jaren in verschillende culturen gebruikt als omheining en zichtbescherming. Wij hebben dit ontwerp herontdekt en vervaardigen het in drie varianten als decoratief element of als compleet zichtbeschermingshek. De gekleurde, over gecoate of decoratieve roestvrijstalen stangen gevlochten aluminium stroken geven het model Cumera een zeer architectonisch tintje.



Afb. 1



Afb. 2



Afb. 3




Afb. 4



Afb. 5



Afb. 6



Mogelijke breedtes:
60 mm, 80 mm of 100 mm

LAMELLE

Luchtig en chique

De overlappende, diagonaal geplaatste aluminium lamellen zijn een origineel en tegelijkertijd elegante zichtbescherming. De optisch aantrekkelijke siergroeven van de lamellen geven het object een levendig karakter, luchtigheid en structuur. Het model LAMELLE wordt overal gebruikt waar privacy moet worden beschermd. Verkrijgbaar in verschillende kleuren tot een hoogte van 2 m.



Afb. 1




Afb. 2



Afb. 3

Buitengewoon.



Afb. 4



Afb. 5



Afb. 1



Afb. 2



Afb. 3





Afb. 7



Afb. 8




Afb. 9



Afb. 10



Afb. 11



Afb. 12

poedercoating

Onze producten zijn voorzien van een hoogwaardige poedercoating, die in eigen fabriek wordt aangebracht. Maximale weerbestendigheid, onderhoudsvriendelijk en krasvaste oppervlakken garanderen jarenlang schoonheid en kwaliteit.

- ✓ Grote keuze aan standaard en speciale kleuren
- ✓ Makkelijk in onderhoud
- ✓ Krasbestendig
- ✓ Weersbestendig
- ✓ Weinig onderhoud
- ✓ Jarenlange schoonheid



Kleuren

RAL Standaard mat

RAL 5010 Gentiaanblauw	RAL 6005 Mosgroen	RAL 6009 Dennengroen	RAL 7016 Antracietgrijs	RAL 7030 Steengrijs
RAL 7040 Venstergrijs	RAL 7047 Telegrijs 4	RAL 8001 Okerbruin	RAL 9005 Diepzwart	RAL 9006 Blank aluminiumkleurig
RAL 9010 Zuiver wit	RAL 9016 Verkeerswit			

Fijne structuur

RAL 6005 Mosgroen	RAL 7016 Antracietgrijs	RAL 7040 Venstergrijs	RAL 7047 Telegrijs 4	RAL 7030 Steengrijs
RAL 8001 Okerbruin	RAL 8014 Sepia-bruin	RAL 9006 Blank aluminiumkleurig	RAL 9010 Zuiver wit	

Architectuur-micakleuren

Lichtgrijs	Zilver
Donkergrijs	Bruin
Grafietgrijs	Donkergroen

Speciale RAL-kleuren
ook individueel selecteerbaar

Aandrijving en constructie

Aandrijving voor schuifpoorten



HOLLER H60

- Schuifpoortaanrijving in de steunpaal
- Geïntegreerde noodontgrendeling met knipperlicht
- Slot en sleutel
- Aansluitspanning 230 V/50 Hz
- Inschakelduur 30%
- Loopsnelheid ca. 17 cm/s
- Max. poortbreedte 6 m
- Max. poortgewicht 210 kg

De bediening is toegestaan zonder actieve veiligheidscontactlijsten aan de hoofd- en nevensluitkanten.

Aandrijving voor draaiportalen

HOLLER H30 en HOLLER H50

Opbouwaanrijving


Betrouwbare opbouwaanrijving in 24 V-techniek voor draaiportalen met een breedte tot 5 m (tweevleugelig tot 10 m).



HOLLER H35

Ondervloer aandrijving

Comfortabele ondervloer aandrijving met 24 V-techniek voor draaiportalen met een breedte van 3,5 m (tweevleugelig tot 7 m).





Bovenste geleiding/rollenhouder

De bovenste geleiding/rollenhouder is "onzichtbaar" en tegen weersinvloeden beschermd geïntegreerd in de bovenband. De uitvoering met onderhoudsarme kogellagers garandeert een probleemloze werking, ook bij ongunstige weersomstandigheden.

Profieltechniek

Het statische frame is gemaakt van hoogwaardig, geëxtrudeerd aluminium. De speciaal hiervoor ontwikkelde speciale profielen zijn vormsluitend in elkaar geschroefd en onderscheiden zich daardoor door een hoge sterkte.



Het loopwerk

De schuifpoort "zweeft" bijna geruisloos op de onderhoudsarme looprollen. Acht kogelgelagerde draagrollen en vier kogelgelagerde dwarsrollen zorgen voor een gelijkmatige loop en een optimale gewichtsverdeling. Het gehele loopwerk is gemonteerd op thermisch verzinkte deuvelpaten.

Slimme zuilen



Bedienings- en communicatiezuilen

Ontdek onsbrede assortiment bedienings- en communicatiezuilen van aluminium. Integreer en ontwerp uw huisnummer met lasersnijden, verlichting, frezen of roestvrij staal enz. Een lange levensduur door absolute weerbestendigheid is gegarandeerd.

- 150 x 150 mm, aluminium, vlakke, geschroefde afsluitdeksel
- Maximale hoogte 2.500 mm
- Inspectiedeksel aan de binnenkant geschroefd, opening 100 x 200 mm, deksel 130 x 230 mm
- Ronde of vierkante uitsparingen voor verschillende toegangscontrolesystemen, bijv. video en intercom

Brievenbuszuil

Brievenbuszuilen zijn nobele uithangborden voor elk huis. Aangepast aan de individuele eisen en wensen van onze klanten overtuigen ze door hun elegante eenvoud en hoge functionaliteit. Integreer en ontwerp uw huisnummer met lasersnijden, verlichting, frezen of roestvrij staal en nog veel meer

- Inwerpklep van roestvrij staal of vlakke brievengleuf van aluminium
- Zuil gemaakt van hoogwaardig aluminium
- Bevestiging niet zichtbaar van buitenaf
- Combineerbaar met andere HOLLER poort- en heksystemen
- Ronde of vierkante uitsparingen voor verschillende toegangscontrolesystemen, bijv. video en intercom

Pakketzuil

In tijden van toenemende onlinehandel wordt de mogelijkheid van ongecompliceerde en betrouwbare pakketontvangst steeds belangrijker, of u nu thuis bent of niet. Integreer en ontwerp uw huisnummer met lasersnijden, verlichting, frezen of roestvrij staal en nog veel meer

- Pakketinvoer van buitenaf
- Pakketverwijdering van binnenuit
- Zuil gemaakt van hoogwaardig aluminium
- Regenafvoergoten
- Combineerbaar met andere HOLLER poort- en heksystemen
- Ronde of vierkante uitsparingen voor verschillende toegangscontrolesystemen, bijv. video en intercom

Accessoires


Elektrische accessoires (voorbeelden)



Handzender



Sleutelknop



Inductielus



GSM-module



Jaar-, week-tijdschakelklok

Mechanische accessoires (voorbeelden)



Tandlijst



Hekaansluiting



Poortvergrendeling



Bokken om onder te plaatsen in verschillende hoogtes



Keydrop

Certificering en onderscheiding

Onze producten worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen en voldoen aan alle eisen van de geldende normen en richtlijnen.



Sinds 1992 produceren wij in onze fabriek in Wagna, Zuid-Oostenrijk
hoogwaardige aluminium poorten en hekken.

Nieuwsgierigheid en hartstochtelijk enthousiasme voor technologie zijn zowel drijfveer als motivatie voor ons. Ons engineeringteam ontwikkelt innovatieve, state-of-the-art oplossingen en houdt zich tegelijkertijd bezig met het optimaliseren van bestaande producten. Het resultaat van het hoogste vakmanschap en de nieuwste technologie zijn op maat gemaakte oplossingen voor een breed productportfolio.

Ons hooggekwalificeerde team begeleidt elk project vanaf het advies, de planning en technische toelichting tot en met de levering en staat ook betrouwbaar aan uw zijde met een uitgebreide service nadat het project is voltooid.

Uw lokale partner

Holler Tore Benelux B.V.

Kerkstraat 15
4126RR HEI EN BOEICOP
NEDERLAND

Tel.: +31 62 742 5347

mail@holler-benelux.nl
www.holler-benelux.nl

