

HOLLER



Katalog proizvodov

Vrata in ograje za vse namene.

Verzija 2024 (2. izdaja)



Strokovnost, vestno in timsko delo so naše prednosti, ki se kažejo tudi v zadovoljstvu naših strank. Le zadovoljni kupci zagotavljajo dolgoročen uspeh in s tem naša delovna mesta.

Dragi kupci,

Od leta 1992 izdelujemo v naši tovarni v Wagni na jugu Avstrije visokokakovostna vrata in ograje iz aluminija.

Naše vodilo je, da lahko le s skupnimi močmi vseh zaposlenih najdemo in izdelamo najboljše rešitve za naše stranke. Timsko delo je kakor kolesje, v katerem se morajo dobro vrteti vsi zobniki, da lahko deluje. Naša prednostna naloga je, da to dobro sodelovanje vseh zaposlenih ohranjamo še naprej.

Za vsak projekt smo svojim strankam na voljo od svetovanja, načrtovanja, do tehničnih podrobnosti in informacij glede dobave vrat in ograj. Strankam vso podporo nudimo tudi po končani montaži.

S to brošuro vam predstavljamo naše podjetje, našo filozofijo in pregled obsežne ponudbe naših izdelkov.

Vaš tim Holler Tore in tim Holler v Sloveniji

Zavedamo se, da je danes bolj kot kadarkoli prej pomembno odgovorno ravnanje z energijo in surovinami, zato se trudimo za okolju prijazen način proizvodnje naših vrat in ograj.

Odločitve, ki jih bomo sprejeli danes, bodo oblikovale svet jutrišnjega dne.

Uporaba visokokakovostnih materialov z dolgo življenjsko dobo, ki jih obdelujemo z okolju prijaznimi tehnologijami, zagotavlja našim produktim linijam HOLLER Pro, Home in DIY dolgoročno kvaliteto, hkrati pa na ta način prevzemamo tudi svoj del odgovornosti za boljši jutri.

Zavedamo se, da je težko združevati družinske obveznosti in službo, zato smo za otroke zaposlenih ustanovili lasten vrtec s prilagojenim urnikom. Naši zaposleni se prehranjujejo v tovarniški restavraciji. S tem jim olajšamo delovni vsakdan in jim pomagamo pri ravnovesju med delom in prostim časom.

Naših 7 načel trajnosti in družbene odgovornosti

1. Fotovoltaika

Z zmogljivimi solarnimi paneli na strehi naših proizvodnih obratov sončno energijo pretvarjamo v elektriko in tako na ekološki način poganjamo del naše proizvodnje.

2. Zazelenitev fasade

Ozelenitev fasade ščiti notranjost naših proizvodnih obratov pred pregrevanjem v času poletne vročine in zaradi dobre izolativnosti pozimi znižuje porabo energije za ogrevanje.

3. Čebele

Zelena fasada kot naravna klimatska naprava nudi dragocen življenjski prostor za živali, predvsem čebele. S tem prispevamo k ohranjanju biotske raznovrstnosti v lokalnem okolju in kmetijstvu.

4. E-vozila

Z električnimi avtomobili in viličarji v našem voznem parku skrbimo za zmanjšanje nepotrebne hrupa, prav tako pa kljub veliki učinkovitosti v okolje spuščamo manj škodljivih emisij. Električni pogon je odlična alternativa motorjem, ki jih poganjajo fosilna goriva.

5. Prašno lakiranje brez odpadne vode

Naša elektrostatična prašna lakirnica je največja v Avstriji in hkrati tudi ena okolju najbolj prijaznih in gospodarnih naprav za površinsko obdelavo.

6. Toploto uporabimo dvakrat

Naše proizvodne obrate ogrevamo s toploto, ki nastane kot stranski proizvod pri raznih termičnih procesih, uporabljamo pa tudi daljinsko ogrevanje iz bližnje toplotne na biomaso.

7. Vrtec za otroke zaposlenih

Naši zaposleni lahko svoje otroke na poti v službo pustijo kar v našem lastnem vrtcu. Tako jim ni treba zjutraj opravljati dodatne nepotrebne poti. Delovni čas vrtca je prilagojen delovnim obveznostim tako mater kot očetov.



Naše prednosti



Vse na enem mestu

Naša vrata razvijamo, načrtujemo in izdelujemo sami. Tudi prašno barvanje opravimo v lastnem obratu, enem najmodernejših v Avstriji. Vsak izdelek, preden zapusti našo tovarno, tudi skrbno pregledamo in testiramo.

Timsko delo in družbena odgovornost

Timsko delo je odločilno za proizvodnjo vseh naših izdelkov. Vsak izdelek gre namreč skozi različne oddelke, naši visokokvalificirani sodelavci pa vsaka vrata, preden zapustijo tovarno, tudi preizkusijo. Prizadevamo si za tekočo in strankam prijazno obdelavo naročil, naši prodajniki in sodelavci v dostavi pa poskrbijo za to, da je vsako naročilo dostavljeno pravočasno.

Kakovost

Aluminij, korten jeklo, steklo in nerjaveče jeklo so le nekateri izmed materialov, iz katerih izdelujemo naša vrata in ograje. Vsi proizvodi serij HOLLER PRO in HOLLER HOMELLER HOME so zaščiteni s prašnim barvanjem visoke kvalitete. Odpornost proti najtežjim vremenskim vplivom, preprosto vzdrževanje in proti praskam odporna površina zagotavljajo kakovost in lepoto še mnogo let.

Inženiring in inovacije

Lastni razviti sistemi za obdelavo aluminija, varjenje, vijačenje in lepljenje zagotavljajo visoko zanesljivost. Naša vrata in ograje izdelujemo z modernimi in delno robotiziranimi napravami v enem najmodernejših obratov za proizvodnjo drsnih vrat v Evropi, ki se razteza na 25.000 m² površin.

Timsko delo in družbena odgovornost

Timsko delo je odločilno za proizvodnjo vseh naših izdelkov. Vsak izdelek gre namreč skozi različne oddelke, naši visokokvalificirani sodelavci pa vsaka vrata, preden zapustijo tovarno, tudi preizkusijo. Prizadevamo si za tekočo in strankam prijazno obdelavo naročil, naši prodajniki in sodelavci v dostavi pa poskrbijo za to, da je vsako

Certifikati in znaki odličnosti

Naši izdelki so narejeni v skladu s strogimi standardi kakovosti in izpolnjujejo zahteve ISO 9001, EN^o1090 und EN 13241-1. Holler Tore GmbH je pri tem vodilno podjetje v avstrijskem prostoru.

Storitve na vseh kontinentih

Z našimi vrati, ograjami in pogoni smo prisotni v več kot 30 različnih državah po svetu, sodelujemo tako s privatnimi naročniki kot javnim sektorjem. Z mednarodno prodajno mrežo nudimo našim kupcem hitro in kakovostno storitev, s celovito servisno podporo pa jim stojimo ob strani tudi po koncu projekta.

Naši proizvodi

Naša dvoriščna vrata, ograje in pogone izdelujemo na okoli 25.000 kvadratnih metrih proizvodnih površin v avstrijskem Leitringu, kjer izvajamo tudi vse raziskave, razvoj in načrtovanje naših izdelkov. Veliko pozornost dajemo razvoju in testiranju raznih novih tehnologij in končni obdelavi, zato smo z našimi izdelki vedno korak pred konkurenco.

Glede na potrebe svetovnega trga je naš proizvodni proces razdeljen na tri proizvodne linije: Holler Pro, Holler Home in Holler DIY.

HOLLER |||||
VRATA – OGRAJE – POGONI

proizvajalec

HOLLER ||||| ^{PRO}

Sistemi za industrijo

Linijo proizvodov za industrijo odlikujeta robustnost in dolga življenjska doba. Ti sistemi so razviti za posebej zahtevno uporabo v industrijskih obratih in na trgovskih območjih, saj združujejo zanesljivost in estetiko. Tako vrata kot ograje so tehnološko kot tudi dizajnersko prilagodljive za vse individualne potrebe in želje naših strank ter so tako tudi edinstven izdelek.

HOLLER ||||| ^{HOME}

Rešitve za dom

Če potrebujete dvoriščna vrata za vaš dom, potem je linija Home prava izbira, saj omogoča največjo prilagodljivost in vsestransko uporabo. Stilsko oblikovana vrata in ograje izdelamo povsem v skladu z željami in zahtevami naših strank, poleg zasebnosti pa dodajo manjkajoči člen k vizualni podobi vaše hiše, vile ali poslovnega prostora.

HOLLER ||||| ^{DIY}

Do-It-Yourself sistem

Linija DIY (Do-It-Yourself ali Postavi si sam) sloni na standardnih komponentah z mnogimi možnostimi oblikovanja. Montaža je enostavna, saj so vse luknje za pritrditev predpripravljene, prav tako pa je priložen ves material za pritrdjevanje, tako da kupec ne potrebuje posebnega dodatnega orodja.

HOLLER ||||| PRO



Drsna vrata HOLLER PRO Classic

Širina: max. 25.000 mm, samonosna
Višina: max. 2.500 mm
Izvenserijske konstrukcije do 5000 mm višine



Drsna vrata HOLLER PRO Eco

Širina: max. 10.000 mm, samonosna
Višina: max. 2.500 mm




HOLLER PRO drsna vrata s talnim vodom

Širina: max. 50.000 mm
Višina: max. 2.500 mm
Posebne konstrukcije do višine 6.000 mm



Dvokrilna vrata HOLLER PRO Classic

Širina: max. 12.000 mm, 1-krilna
Višina max. 2.500 mm
Izvenserijske konstrukcije do 5.000 mm višine




Poševna drsna vrata HOLLER PRO

Širina: max. 25.000 mm, samonosna
Višina: max. 2.500 mm
Poševna gradnja do 8 % nagiba
Izvenserijske konstrukcije do 5000 mm višine



HOLLER PRO teleskopska drsna vrata

Širina: max. 25.000 mm, samonosna
Višina: max. 2.500 mm
Izvenserijske konstrukcije 5000 mm



Hitra zložljiva vrata HOLLE PRO Quattro Premium

Širina: max. 10.000 mm
Višina: max. 5.000 mm
Možnost tudi 1-krilnih vrat



Hitra zložljiva vrata HOLLE PRO Quattro ECO

Širina: max. 8.000 mm
Višina: max. 3.000 mm
Možna tudi 1-krilna verzija



HOLLER PRO Extra++

Po želji stranke
Foliranje, rezkanje, laserska obdelava itd.




HOLLER PRO drsna vrata Galaxy

Drsna vrata z glajenimi robovi, posebno narezana perforirana pločevina z logotipom, ravno opornico in integrirano LED-osvetlitvijo



Zapornica 48, Zapornica 78
Zapornica 50

Zanesljiva in učinkovita kontrola pristopa



Osebni prehod HOLLER PRO Classic

Širina: max. 1.500 mm
Višina: max. 2.500 mm
Izvenserijske konstrukcije do 5000 mm Höhe



Osebni prehod HOLLER PRO

Širina: max. 1.500 mm
Višina: max. 2.500 mm

Naši proizvodi

HOLLER ||||| HOME



HOLLER HOME drsna vrata
Drsna vrata: max. 6.000 mm, samonosna
Višina: max. 2.000 mm




HOLLER HOME krilna vrata
Širina: max. 4.500 mm
Višina: max. 2.000 mm



HOLLER HOME Extra++
Po želji stranke



HOLLER HOME osebni prehod
Širina: max. 1.500 mm
Višina: max. 2.000 m



HOLLER HOME ograje
Veliko različnih motivov Veliko različnih motivov

Pametni stebri



Komunikacijski in upravljavski steber HST5

- Aluminij
- 150 x 150 mm
- Višina max. 2.500 mm
- Združljivo z različnimi proizvodi iz sistema HOLLER




Komunikacijski in upravljavski steber HST21

- Aluminij
- 220 x 170 mm
- Višina max. 2.500 mm
- Združljivo z različnimi proizvodi iz sistema HOLLER



Komunikacijski in upravljavski steber HST27

- Aluminij
- 450 x 150 mm ali 450 x 300 mm
- Višina max. 3.500 mm
- Združljivo z različnimi proizvodi iz sistema HOLLER



Poštni steber

- Aluminij
- 450 x 150 mm ali 450 x 300 mm
- Reža je lahko v različnih višinah.



Paketnik

- Aluminij
- 450 x 450 mm ali 650 x 450 mm
- Enkratno odpiranje ali kodirna ključavnica
- Dobavljivo v različnih višinah.

Naši proizvodi

HOLLER ||||| DIY




HOLLER PRO drsna vrata VARO
Drsna vrata v modularni industrijski izvedbi
Širina: max. 8.000 mm, samonosna
Višina: max. 2.500 mm



HOLLER DIY drsna vrata
Širina: 3.000, 4.000, 5.000 ali 6.000 mm
Višina: max. 2.000 mm
S pogonom ali ročnim upravljanjem



HOLLER DIY krilna vrata
Širina: 2.340, 3.340, 4.340 mm
Višina: max. 2.000 mm
Z električnim pogonom ali ročnim upravljanjem



HOLLER DIY ograjni sistemi
Širina: 2.510 mm
Višina: max. 2.015 mm



HOLLER DIY osebni prehod
Širina: 1.200 mm
Višina: max. 2.000
Ročno upravljanje

V našem podjetju proizvodimo visokokakovostne vratne in ograjne sisteme iz aluminija za varovanje najrazličnejših objektov in zgradb. Z več kot 30 leti izkušenj, lastno proizvodnjo in prodajo v mednarodnem okolju nam skupaj z našimi partnerji uspeva vedno znova prepričati številne kupce, da so naša po meri narejena vrata in ograje najboljša izbira.


Učinkovito varovanje območja letališča lahko dosežemo s kombinacijo mehanskih in senzoričnih komponent. To združuje klasično zunanje varovanje in inovativne certificirane prepreke na zunanjih dovozi in parkiriščih, nadgrajene s hitrimi zložljivimi vrati in kombinacijo zapornic ter drsni vrata, ki varujejo parkirana vozila.



Letališča



Industrija



Zavodi za prestajanje kazni



Elektrarne



Logistični centri




Pristanišča



Vojaški objekti



Veleposlaništva



Javne površine



Vladne zgradbe



Zasebno premoženje



DIY - "Postavi si sam"

HOLLER PRO

Drsna vrata Classic, samonosna
Širina: max. 25 m
Višina: max. 5 m

Na sliki: Drsna vrata s paličnim polnilom in zaščito pred posegom v notranjost
Širina: 25 m
Višina: 2 m
Površina: RAL 9010 – bela
Pogon: HOLLER H250 Osební prehod z zaščito proti posegom v notranjost

HOLLER PRO


Zapornica 60+
Max. dolžina zapore 6 m

Na sliki: Avtomatska zapornica
Dolžina zapiranja: 4,5 m z LED-osvetlitvijo
Površina ohišja: RAL 7040 – siva
Površina zapornice: bela z rdečimi varnostnimi trakovi

HOLLER PRO

Drsna vrata Classic s talnim vodilom
Širina: max. 50 m
Višina: max. 6 m

Na sliki: Drsna vrata s paličastim polnilom
Širina: 18 m
Višina: 2,5 m
Površina RAL 9010 – bela
Pogon: HOLLER H250 E



HOLLER PRO

ograja
Višina: max. 2 m

Na sliki: Ograja mit z okroglim paličnim polnilom
Višina: 2 m
Površina: RAL 7016 – antracit siva

HOLLER PRO

Teleskopska drsna vrata
Širina: max. 25m
Višina: max. 5 m

Na sliki: delna teleskopska drsna vrata s paličnim polnilom
Širina: 14 m
Višina: 2,5 m
Površina: RAL 6005 – zelena
Pogon: HOLLER H250T

HOLLER PRO

Hitra zložljiva vrata Quattro Premium
Širina: max. 10 m
Višina: max. 5 m

Na sliki: Avtomatska dvokrilna hitra zložljiva vrata z mrežastim polnilom
Širina: 7 m
Višina: 4 m
Površina: RAL 7040 – siva

Vsako podjetje ali tovarna potrebuje svojevrstne varnostne rešitve pred pristopom nepooblaščenih oseb na svoje območje. Mi vam lahko pri tem pomagamo z ustreznimi drsnimi vrati in ograjami. Če je območje podjetja dobro zavarovano, je možnost kraje blaga in materiala iz skladišč, poškodb na objektu ali vozilih pred njim manjša. Z ustreznimi vrati in ograjami se zmanjšajo tudi potrebe po varnostnikih, saj je pristop pešcem in vozilom preprečen, četudi 24-urnega varovanja ni.

HOLLER PRO

Zapornica 60+
Max. dolžina zapore: 6 m
Na sliki: Avtomatska zapornica
Dolžina zapore 5 m z opornikom in
LED-osvetlitvijo
Površina RAL 7040 – siva
Zapornica: bela z rdečimi varnostnimi
trakovi


HOLLER PRO

Hitro zložljiva vrata Quattro Premium
Širina: max. 10 m
Višina: max. 5 m
Na sliki: Hitro zložljiva vrata, 2-krilna, avtomatska s
paličnim polnilom
Širina: 4 m
Višina: 5 m
Površina: RAL 7040 – siva

HOLLER PRO

Ograja
Višina: max. 2 m

Na sliki: Ograja s paličnim polnilom,
zobata letev za zaščito pred
plezanjem
Površina: RAL 9005 – črna



HOLLER PRO

Drsna vrata Classic,
šamonosna
Širina: max. 25 m
Višina max. 5 m

Na sliki: Drsna vrata s paličastim
polnilom
Širina: 12 m
Višina: 1,5 m
Oberfläche: RAL 6009 – zelena jelka
Pogon: HOLLER H120

HOLLER PRO

Drsna vrata Classic, samonosna
Širina: max. 25 m
Višina: max. 5 m

Na sliki: Drsna vrata s polnilom iz gladke
pločevine in pleksi steklom ter osvetlitvijo
Širina: 8,2 m Višina: 1,8 m
Površina: temno siva,
Pogon: HOLLER H120

HOLLER PRO

Osebni prehod,
Širina: max. 1,5 m
Višina max. 2,5 mm

Na sliki: Osebni prehod s
paličastim polnilom
Širina: 1 m
Višina: 1,8 m
Površina: RAL 6009 – zelena jelka

Našo linijo proizvodov HOLLER PRO odlikujejo moč, vzdržljivost, robustnost in dolga življenjska doba uporabe. Tako so naša vrata in ograje primerna tudi za najbolj zahtevne varnostne naloge.

HOLLER PRO


Hitro zložljiva vrata Quattro Premium
Širina: max. 10 m
Višina: max. 5 m

Na sliki: Hitro zložljiva vrata, 2-krilna, avtomatska z varnostnim polnilom, dvojnim zaklepanjem in zaščito pred vdorom v sistem
Širina: 8,5 m
Višina: 3 m
Površina: RAL 9007 – aluminijasto siva

HOLLER PRO

Drsna vrata Classic s talnim vodilom
Širina: max. 50 m
Višina: max. 6 m

Na sliki: Drsna vrata z varnostnim polnilom
Širina: 11 m
Višina: 6 m, s podaljškom za priklop bodeče žice, zunanja zaščita in zaščita pred vdorom v sistem
Površina: RAL 9006 – beli aluminij
Pogon: HOLLER H250E



HOLLER PRO

Zapornica 60+
Max. dolžina zapore: 6 m

Na sliki: Avtomatska zapornica, dolžina
zapore: 5,5 m z LED-osvetlitvijo in površino
ohišja RAL 2000 – rumeno-oranžna,
Zapornica: bela z rdečimi varnostnimi trakovi

HOLLER PRO

Drsna vrata Classic s talnim vodilom
Širina: max. 50 m
Višina: max. 6 m

Na sliki: Drsna vrata s panelnim polnilom
Širina: 6 m Višina: 5 m Magnetna ključavnica
Površina: RAL 9007 – aluminijasto siva
Pogon: HOLLER H250E

Naši izdelki in sistemske rešitve so razviti, izdelani in tudi testirani za območja varovanja zahtevnih objektov. Z različno varnostno opremo, kot denimo rezervno baterijsko napajanje vrat, je delovanje zagotovljeno tudi v primeru nesreče.

HOLLER PRO


Krilna vrata Classic
Širina: max. 12 m
Višina: max. 2,5 m

Na sliki: Krilna vrata s polnilom iz ledke pločevine na notranji in zunanji strani
Širina: 4,5 m Višine: 2 m Površina
RAL 7016 - antrazit
Pogon HOLLER H30-2

HOLLER PRO

Hitro zložljiva vrata Quattro
ECO Širina: max. 8 m
Višina: max. 3 m

Na sliki: Hitro zložljiva vrata, 2-krilna, avtomatska s paličnim polnilom
Lasersko rezana v coklu
Širina: 4 m
Višina: 3 m
Površina: RAL 9006 – aluminijasto bela

**HOLLER PRO**

Zapornica 60+
Max. dolžina zapore: 6 m

Na sliki: Avtomatska zapornica
Dolžina zapore 6 m z LED-osvetlitvijo
v barvi RAL 9006 – aluminijasto bela
Površina zapornice: bela z rdečimi
varnostnimi trakovi

HOLLER PRO

Teleskopska drsna vrata,
Širina: max. 25 m
Višina: max. 5 m

Na sliki: Teleskopska drsna vrata, 3-delna,
paličasto polnilo
Širina: 14 m
Višina: 1,8 m
Površina: RAL 9006 – aluminijasto bela
Pogon: HOLLER H250T



Nevarnost kraje tovara, poškodbe na vozilih in drugi opremi lahko zmanjšamo z našimi proizvodi za zaščito skladiščnih prostorov, dovozov, parkirišč in tudi osebja.

HOLLER PRO


Zapornica 50 ročno upravljanje,
max. dolžina zapore: 5 m

Na sliki: Ročna zapornica, dolžina
zapore: 4,5 m
Površina: RAL 3003 – ognjeno rdeča

**HOLLER PRO**

Ograja
Višina max. 2 m

Na sliki: Ograja s polnilom
okroglih palic
Višina: 2 m
Površina: RAL 9005 – črna

**HOLLER PRO**


Drsna vrata Galaxy Gate
Širina: max. 25 m
Višina: max. 5 m

Na sliki: Drsna vrata Galaxy Gate s polnilom iz gladke pločevine,
posebno lepljenje, LED-osvetlitev
Širina okvirja: 12 m
Višina: 1,8 m
Površina: RAL 6026 – opalno zelena
Pogon: HOLLER H120

HOLLER PRO

Osebni prehod
Širina: max. 1,5 m
Višina: max. 2,5 m

Na sliki: Osebni prehod s paličastim polnilom
Širina: 0,8 m Višina: 2 m
Površina: RAL 7016 – antracit



Na območju pristanišča je več varnostnih izzivov, med njimi zavarovanje carinskih con in zaščita blaga pred krajo. Gre za območja, ki so izpostavljena težjim vremenskim vplivom, predvsem soncu, soli in vetru, hkrati pa tudi težki mehanizaciji. Naše podjetje ponuja vrata, ograje in zapornice, primerne tudi za pristaniške komplekse.

HOLLER PRO

Zapornica 60+
Max. dolžina zapore: 6 m

Na sliki: Avtomatska zapornica, dolžina zapore: 5 m, z LED-osvetlitvijo
Površina RAL 7040 – siva
Površina zapornice: bela z opozorilnimi trakovi

HOLLER PRO

Hitro zložljiva vrata Quattro ECO
Širina: max. 8 m
Višina: max. 3 m

Na sliki: Hitro zložljiva vrata, 2-krilna, s paličastim polnilom in laserskim rezanjem cokla



HOLLER PRO

Poštni nabiralnik in komunikacijski steber HST 27
Višina: max. 2,5 m

Na sliki: Poštni nabiralnik z zunanjo rešo in notranjimi vratci, poseben izrez
Površina: RAL 7016 – antracit

HOLLER PRO

Osebni prehod
Širina: max. 1,5 m
Višina: max. 2,5 m

Na sliki: Ograja s paličastim polnilom, ki gleda čez zgornji profil
Višina: 2 m
Površina: RAL 9005 – črna

Vojaške objekte in območja je potrebno zavarovati pred nepooblaščenim pristopom. Z obrambnim sektorjem tako sodelujemo že dalj časa, saj stranke zaupajo našim preverjenim izdelkom najvišjega varnostnega ranga kot tudi celoviti podpori.

HOLLER PRO

Zapornica 60+
Max. dolžina zapore: 6 m

Na sliki: Avtomatska zapornica
Dolžina zapore: 5 m LED-osvetlitev
Površina ohišja: RAL 7016 – antracit
Površina zapornice: bela z rdečimi varnostnimi trakovi

HOLLER PRO


Drсна vrata VARO
Širina: max. 9 m
Višina: max. 2 m

Na sliki: Drčna vrata s paličastim polnilom
Širina: 9 m
Višina: 2 m
Površina: RAL 9006 – aluminijasto bela
Pogon: HOLLER H100

HOLLER PRO

Hitro zložljiva vrata Quattro ECO
Širina max. 8 m
Višina: max. 3 m

Na sliki: Avtomatska hitro zložljiva vrata, 2-krilna, palično polnilo in z laserskim rezom v coklu



HOLLER PRO

Drčna vrata Classic, samonosna
Širina: max. 25 m
Višina: max. 5 m

Na sliki: Drčna vrata s polnilom iz gladke pločevine
Širina: 8,23 m Višina: 1,7 m
Površina: RAL 6016 – turkizno zelena
Pogon: HOLLER H120

HOLLER PRO

Ograja
Višina max. 2 m

Na sliki: Ograja s prebodenimi palicami
Višina: 2 m
Površina RAL 9005 črna

Naši izdelki so tako vizualno kot tehnološko namenjeni zanesljivemu varovanju dovozov in vhodov v zahtevne objekte, kot so denimo veleposlaništva ali rezidence veleposlanikov. Nastavite lahko čas, kdaj naj se vrata zaprejo sama, za zaposlene lahko namestimo radijsko frekvenčno identifikacijsko tehnologijo (RFID), za odpiranje in zapiranje dvoriščnih drsnih vrat v primeru izpada električnega omrežja vgrajujemo tudi rezervno baterijo.

HOLLER PRO


Zapornica 60+
Max. dolžina zapore: 6 m

Na sliki: Avtomatska zapornica
Dolžina zapore: 4,5 m LED-osvetlitev,
RAL 7040 – siva
Površina: bela z rdečimi varnostnimi trakovi

HOLLER PRO

Krilna vrata Classic 2-krilna
Širina: max. 10 m
Višina: max. 2,5 m

Na sliki: Krilna vrata z zaprtim kasetnim polnilom,
varnostna ključavnica
Širina: 4 m
Višina: 2 m
Površina: temno siva



HOLLER PRO

Hitro zložljiva vrata Quattro Premium
Širina: max. 10 m,
Višina: max. 5 m

Na sliki: Avtomatska hitro zložljiva vrata, 2-krilna s
posebnim laserskim rezom, dvojno zaklepanje
Širina: 6 m Višina: 5 m
Posebno barvana površina

HOLLER PRO

Ograja
Višina: max. 2 m

Na sliki: Ograja z okroglim paličastim polnilom,
potisnjenim skozi zgornji profil
Višina: 2 m
Površina: RAL 6009 – zelena

Javni objekti zahtevajo ravnesje med varovanjem, dostopnostjo in odprtostjo. Naša vrata in ograje varujejo šole, vrtce in druge javne ustanove pred prometom in nepooblaščenim dostopom, hkrati pa s svojim dizajnom delujejo odprto.

HOLLER PRO


Drsna vrata ECO
Širina: max. 10 m
Višina: max. 2,5 m

Na sliki: Drsna vrata s paličnim polnilom, ki
gleda čez zgornji profil
Širina: 9 m
Višina: 2 m
Površina: RAL 6009 – zelena
Pogon: HOLLER H100

HOLLER PRO

Drsna vrata Classic samonosna
Širina: max. 25 m
Višina: max. 5 m

Na sliki: Drsna vrata s polnilom iz gladke
pločevine čez okvir Širina: 9 m Višina: 1,9 m
Površina: posebna zelena barva
Pogon: HOLLER H100



HOLLER PRO

Zapornica 60+
Max. dolžina zapore: 6 m

Na sliki: Avtomatska zapornica,
dolžina zapore: 6 m, z LED-osvetlitvijo
Površina ohišja: RAL 5005 – signal modra
Površina zapornice: bela z rdečimi varnostnimi
trakovi

HOLLER DIY

Ograjni panel, dostava v setu za ses-
tavo Širina: 2510 mm (možno mini-
malno skrajšanje) Višine: 1015, 1215,
1415, 1615, 1815 in 2015 mm

Na sliki: Ograjni paneli s fino pločevino in
perforiranimi kovinskimi trakovi
Širina: 2510 mm Višina: 2015 mm
Površina: RAL 9006 – aluminijasto bela

Dobro fizično varovanje podatkov je še vedno zelo pomembno za zaupanje v sistem državne uprave, podobno pa velja tudi za zasebna podjetja, ki hranijo osebne podatke. Naše rešitve varovanja zahtevnih objektov so učinkovite tudi proti tatovom in vandalizmu.

HOLLER PRO


Hitro zložljiva vrata Quattro Premium, Širina max. 10 m
Višina: max. 5 m

Na sliki: Avtomatska hitro zložljiva vrata, 2-krilna z lamelnim polnilom
Širina: 8 m
Višina: 3,5 m
Površina: RAL 9007 – aluminijasto siva

HOLLER PRO

Drsna vrata Classic, samonosna
Širina: max. 25 m
Višina: max. 5 m

Na sliki: Drsna vrata s paličastim polnilom
Širina: 7 m
Višina: 3 m
Površina: RAL 9006 – aluminijasto bela
Pogon: HOLLER H120



HOLLER PRO

Schranke 60+
Max. dolžina zapore: 6 m

Na sliki: Avtomatska zapornica
Dolžina zapore: 4,5 m LED-osvetlitev v zapornici
Površina ohišja: RAL 9010 – bela
Površina zapornice: bela z rdečimi varnostnimi trakovi

HOLLER PRO

Drsna vrata Classic, samonosna
Širina: max. 25 m
Višina: max. 5 m

Na sliki: Drsna vrata s polnilom Mikado
Širina: 8 m Višina: 2,1 m
Površina: RAL 9005 – črna
Pogon: HOLLER H100

HOLLER PRO

Hitro zložljiva vrata Quattro ECO
Širina: max. 8 m
Višina: max. 3 m

Na sliki: Hitro drsna vrata, 1-krilna, s paličastim polnilom
Širina: 6 m
Višina: 2,5 m
Površina: RAL 7030 – siva kamen

Naša linija proizvodov HOLLER HOME stranke navduši z veliko fleksibilnostjo pri oblikovanju in vsestransko uporabnostjo. Dvoriščna drsna vrata in ograje prilagodimo vsem zahtevam naših kupcev in jim s tem zagotovimo potrebno zasebnost in hkrati polepšamo podobo hiše.

HOLLER HOME


Drsna vrata
Širina: max. 6 m
Višina: max. 2 m

Na sliki: Krilna vrata AMSTERDAM s polnilom Latte 80
Širina: 3,5 m
Višina: 1,6 m
Površina: RAL 9006 – aluminijasto bela
Pogon: HOLLER H30-2

HOLLER HOME

Ograja
Višina: max. 2 m

Na sliki: Ograja, gladka pločevina
Višina: 1,5 m
Površina: RAL 7016 – antracit s fino strukturo



HOLLER HOME

Ograja
višina: max. 2 m

Na sliki: Ograja PARIS, polnilo palisada s čebulno kapico,
višina: 1,2 m
Površina: temno siva in svetlo siva

HOLLER HOME

Osebni prehod
Širina: max. 1,5 m
Višina: max. 2 m

Na sliki: Osebni prehod, polnilo CUME-RA 100, dvobarbna površina

Naš modularni „Naredi si sam“ sistem sestoji iz standardiziranih komponent s številnimi možnostmi kombiniranja. Montaža je enostavna, saj so vse luknje pripravljene vnaprej, prav tako je priložen ves material za pritrdjevanje.

HOLLER DIY

Samonosna drsna vrata, dostava v setu za sestavljanje
Širina: 3.000, 4.000, 5.000 in 6.000 mm
Višine: 1.000, 1.200, 1.400, 1.600, 1.800
ali 2.000 mm. Lahko so avtomatska ali z ročnim
upravljanjem.

Na sliki: Drsna vrata s fino pločevino in perforiranim
trakom

Širina: 5 m
Višina: 1,60 m
Površina: RAL 7016 – antracit
Pogon: DIY – HOLLER H60

HOLLER DIY

Ograjni panel, dostava v setu za sestavljanje
Širina: 2.510 mm (možno manjše zožanje)
Višine: 1.015, 1.215, 1.415,
1.615, 1.815 ali 2.015 mm

Na sliki: Ograjni panel s fino pločevino in perforiranim
trakom,

Širina: 2510 mm
Višina: 1615 mm
Površina: RAL 6005 – zelena

HOLLER DIY

Dvokrilna vrata, dostava v setu za sestavljanje
Širine: 2.340, 3.340 in 4.340 mm
Višine: 1.000, 1.200, 1.400, 1.600, 1.800 in 2.000 mm
Ročno ali avtomatsko upravljanje

Na sliki: Krilna vrata s fino pločevino in kvadratno perforacijo

Širina: 3,34 m
Višina: 1,6 m
Površina: RAL 9006 – aluminij bela
Pogon: DIY – za krilna vrata z ograjnimi paneli

HOLLER DIY

Osební prehod, dostava kot set za sestavljanje
Širina: 1.200 mm
Višine: 1.000, 1.200, 1.400, 1.600, 1.800 in 2.000 mm
Ročno ali električno odpiranje

Na sliki: Osební prehod z vodoravnim polnilom letev 100

Širina: 1,2 m
Višina: 1,6 m
Površina: RAL 7016 – antracit

Individualnost



Unikaten izdelek

Individualno zasnovana dvoriščna vrata iz kortena, stekla ali drugih modernih materialov gotovo pritegnejo pozornost. Tim naših inženirjev bo vaše želje preoblikoval tako, da bodo s posebnimi dodatki, LED-osvetlitvijo in logotipi vaša vrata postala unikaten in prepoznaven izdelek.



Varnost

V primeru izpada električne energije za delovanje vrat poskrbi vgrajen akumulator za nujne primere, ki ga v vrata do 12 metrov dodamo serijsko. Vrata z ročnim odpiranjem so dodatno opremljena s posebno dodatno ključavnico. Vsa naša vrata so izdelana v skladu z najnovejšimi Standardi CE-zahtevami in normativom za izdelavo vrat EN 13241-1. Za maksimalno varnost in zaščito lahko na vrata namestimo še dodatno opremo, kot je HOLLER PRO Safety Plus letvica, ki zazna ovire brez dotika in tako pravočasno prepreči morebitno trčenje.



Funcionalnost

V naši ponudbi so številne moderne pametne rešitve, kot je kontrola položaja vrat, Home Automation in upravljanje preko pametnega telefona ter GSM-ja. Tudi klasični dodatki, kot daljinski upravljalnik, ključavnica na prstni odtis in številčnica, so seveda prav tako na voljo.



Od leta 1992 izdelujemo v naši tovarni v Wagni na jugu Avstrije visokokakovostna vrata in ograje iz aluminija.

Radovednost in strast do tehnologije nas vedno znova motivirata. Naš inženirski tim razvija inovativne rešitve z najnovejšo tehnologijo, hkrati pa se ukvarja z modernizacijo obstoječih izdelkov in načinov dela. Rezultat kombinacije ročnega dela in moderne tehnologije so posebej prirojene rešitve za našo široko ponudbo različnih izdelkov.

Naši visokokvalificirani delavci spremljajo vsak projekt od svetovanja in načrtovanja do izdelave in dobave, s celovito podporo pa skrbimo za stranke tudi po zaključku projekta.

Holler, vrata in ograjni sistemi d.o.o.

Rakovnik 24,
1215 Medvode
Slovenija

Tel. 041 973 679

mail: prodaja@holler.si
www.holler.si

