



HOLLER |||||



HOLLER ||||| HOME

Vrata in ograje za dom

Inovativne. Zanesljive. Varne.

Verzija 2024 (2. izdaja)

Dragi kupci,

Od leta 1992 izdelujemo v naši tovarni v Wagni na jugu Avstrije visokokakovostna vrata in ograje iz aluminija.

zdelki serije HOLLER HOME so popolnoma prilagojeni vašim zahtevam in željam, saj so vrata in ograje vsestransko uporabne pri oblikovanju in načrtovanju ograjevanja vašega dvorišča. Dekorativni učinek vrat in ograj lahko dobro kombinirate z varovanjem vaše nepremičnine, pri čemer lahko izbirate med široko paleto različnih izvedb.

Naši inženirji razvijajo inovativne rešitve po najnovejših standardih, hkrati pa se ukvarjajo z izboljšanjem obstoječih izdelkov. Tako vsak projekt spremljamo od svetovanja, načrtovanja in tehničnega pojasnila vse do dostave in montaže na vašem domu. Prav tako pa zagotavljamo celovito storitev tudi po končanem projektu v obliki servisa in podpore.

Upamo, da boste z veseljem prelistali naš katalog.
Vaš tim Holler Tore in tim Holler v Sloveniji



BERLIN

Preprost in brezčasen

Trajnost in funkcionalnost modela Berlin se odlično zlivata z okolico. Kot polnilo so na voljo palice v dimenzijah 30/20, 40/20 ali 80/20. Možna je tudi izvedba s standardnim razmakom palic 80–100 mm ali s palicami širine 80 mm in vmesnimi razmakom pod 40 mm. Motiv Berlin je brezčasen stil, kombiniran s preprosto, klasično eleganco.



Palice 30/20



Palice 40/20



Palice 80/20




SALZBURG

Preverjena klasika

Zasnova te ograje v različnih standardnih ali posebnih barvah se lepo zlija z okolico tako pri klasičnih hišah kakor tudi pri bolj sodobnih stavbah. Ograjo in vrata z letvicami širine 85 mm in debeline 20 mm s sredinsko ojačitvijo je mogoče prilagoditi glede na vašo izbiro: razmak letev približno 40 mm (standardna izvedba) ali približno 15 mm, lahko pa se tudi popolnoma stikajo in tako ščitijo pred pogledi s ceste. Izvedba je lahko ravna, stopničasta ali polkrožna.




Slika 1




Konveksna

Konkavna

Ravna



Okrogla kapica




Koničasta kapica

Klasičen.



Slika 2



Slika 3



Slika 4



Slika 5


PARIZ

Eleganca in stil


Eleganten slog za klasične hiše, starejše stavbe in vile. Ograja je izdelana iz gladkih okroglih palisad, premera 30 mm. Razdaljo med palisadami je mogoče prilagoditi glede na vašo izbiro: približno 80 mm (standardna mera), približno 60 mm ali manj. Če želite, lahko na vaša vrata ali ograjo namestimo dve palisadni vrsti v različnih višinah.




Slika 1




Konveksna



Konkavna



Ravna



Slika 2



Okrogla kapica




Koničasta kapica



Ploščata kapica



Čebulna kapica



Slika 3



Slika 4



Slika 5

Klasičen.

MIAMI

Ekspresivnost ravnih linij

Brezčasna eleganca tega modernega modela ograj in vrat daje vsakemu poslovnemu objektu ali luksuzni vili edinstven izraz in hkrati zagotavlja zasebnost kakor tudi optimalno zaščito. Vrata in ograje je možno izdelati enobarvno ali večbarvno, saj sta polnilo in okvir lahko v različnih barvah. Prav tako pa so na voljo tudi različni dodatni dekorativni elementi.



Slika 1

Rešitve po meri

Z uporabo različnih dekorativnih elementov so vrata in ograje modela Miami lahko tudi paša za oči, saj rezkani znaki, lasersko rezane odprtine, LED-osvetlitev in logotipi vsaka vrata ali ograjo naredijo unikatno.



Nebarvani rezkani simboli

Barvani rezkani simboli

Lasersko izrezana odprtina

Lasersko rezana odprtina z barvnim ozadjem



Slika 2



Slika 3



Slika 4



Slika 5




Slika 6


PERFORA

Privlačna in funkcionalna


Eleganten dizajn, ki navduši s preprostostjo. Različne perforacije dajejo vtis zasebnosti in hkrati poudarijo videz objekta. Pri vratih je perforirana pločevina pritrjena v samonosilen okvir, pri ograjah je pritrjena na stebre.




Zamaknjene
luknje Ø 10



Zamaknjene
luknje Ø 20




Kvadrati □ 10



Kvadrati □ 20

Na voljo so tudi druge perforacije.



Modern.

AMSTERDAM

Preprosto je moderno

Ste eden izmed tistih, ki vam je všeč v hiši severnjaški pridih? Model Amsterdam pooseblja preprost dizajn in ga združuje s sodobno arhitekturo. Na voljo so različne širine lamel z različnimi razmaki



80 mm




120 mm



150 mm

Različne širine lamel in razmak med njimi.



CUMERA

Preteklost v moderni izvedbi

Lesena pletenka, po latinsko je bila z manjšimi razlikami tisočletja način ograjevanja objektov v različnih kulturah. Skoraj pozabljeni dizajn smo ponovno odkrili, modernizirali in ga ponujamo v treh različnih izvedbah, prav tako pa je ograja na voljo v različnih barvah in lahko hiši doda popolnoma novo podobo.



Slika 1



Slika 2



Slika 3




Slika 4



Slika 5



Slika 6




Možne širine:
60 mm, 80 mm ali 100 mm

LAMELLE

Zračnost in zasebnost

Prekrivajoče se poševne aluminijaste lamele so elegantna rešitev, če se želite znebiti radovednih pogledov, hkrati pa dati ograji zračnost. Ta model ograje je na voljo v različnih barvah do višine 2 m



EXTRA++

Oblikujte si sami

Extra++



Slika 1



Slika 4



Slika 2



Slika 5



Slika 3



Slika 6

EXTRA++

Oblikujte si sami

Extra++




Slika 7



Slika 10




Slika 8



Slika 11



Slika 9



Slika 12

Prašno barvanje

Zaščita pred vremenskimi vplivi, enostavna nega in odpornost na praske so le nekatere prednosti, ki jih zagotavljamo s prašnim barvanjem v naši lastni lakirnici. Le tako lahko našim kupcem zagotavljamo najvišjo kvaliteto prašne zaščite.

- ✓ Široka paleta barv
- ✓ Enostavna nega in vzdrževanje
- ✓ Odpornost na praske
- ✓ Odpornost na vremenske razmere
- ✓ Dolgoročno lep izgled



Barvna paleta

RAL Standard matt

RAL 5010 modra encijan	RAL 6005 zeleni mah	RAL 6009 zelena jelka	RAL 7016 antracit siva	RAL 7030 kamnito siva
RAL 7040 siva fenster	RAL 7047 siva telegrey	RAL 8001 rjava oker	RAL 9005 črna	RAL 9006 aluminij bela
RAL 9010 čista bela	RAL 9016 Prometna bela			

Fino strukturne barve

RAL 6005 zeleni mah	RAL 7016 antracit siva	RAL 7040 siva fenster	RAL 7047 siva telegrey	RAL 7030 kamnito siva
RAL 8001 rjava oker	RAL 8014 rjava sepia	RAL 9006 aluminij bela	RAL 9010 čista bela	

Svetlikajoče barve

svetlo siva	srebrna
temno siva	rjava
grafitno siva	temno zelena

Individualna
izbira barve

Izbira barve po želji ob povpraševanju
Tukaj prikazane barve se lahko razlikujejo od barv na končnem izdelku.

Prednosti samonosnih vrat Holler

Antrieb für Schiebetore HOLLER H60



- Pogoni so vgrajeni v nosilni steber in se jih ne vidi. Tako so tudi boljše zaščiteni pred umazanijo. Zobata letov je zakrita z aluminijastim profilom za lepši videz vrat.
- Varnostna sprostitev v sili z utripajočo lučjo
- Ključavnica
- Napetost priključka 230 V/50 Hz
- Hitrost vrat ca. 17 cm/s
- Maksimalna dolžina vrat 6 m
- Maksimalna teža vrat 210 kg

Delovanje motorja je dovoljeno brez aktivnih kontaktnih letov na glavnih oz. sekundarnih zapiralnih robovih.

Pogoni za krilna vrata HOLLER H30 in HOLLER H50

Pogon za montažo na steber

Zanesljiv in preverjen pogon s 24-voltnim krmiljem se uporablja za krilna vrata do 5 m (oz. 10 m pri dvokrilnih vratih).



HOLLER H35

Talni pogon

Skrit talni pogon s 24-voltnim krmiljem se uporablja za krilna vrata do 3,5 m (oz. 7 m pri dvokrilnih vratih).



HOLLER H30K

Pogon H30K

Nevidna vgradnja v pogonskem stebru Svetla širina do 3 m (za 1-krilna vrata)



HOLLER PLUG&PLAY

Pogoni in krmiljenje vgrajena v jekleni steber in takoj pripravljeno za uporabo.



Konstrukcija drsnih vrat


»Nevidno« zgornje vodilo

Vodilo vrat je lahko skrito v zgornji tirnici in izvedeno s krogličnim ležajem ter tako zaščiteno pred vremenskimi vplivi, hkrati pa zahteva izjemno malo vzdrževanja.



Tehnika

Vijačen samonosilen okvir je izdelan iz visoko trdnega aluminija. Posebej razviti profili zagotavljajo dodatno togost in tako miren in tih tek dvoriščnih vrat.



Vodila v spodnji tirnici

Dvoriščna drsna vrata se skoraj neslišno premikajo po vodilih, skritih v spodnji tirnici. Tako imenovan »voziček« je izdelan iz pocinkanega jekla, na katerem so s krogličnimi ležaji pritrjeni nosilni valji, ki zagotavljajo optimalno porazdelitev teže vrat.



Konstrukcija krilnih vrat

Naš statični okvir, izdelan iz visoko trdnostnega ekstrudiranega aluminija, je zaradi posebej razvitih posebnih profilov izjemno robusten. Ti so med seboj povezani s prileganjem, kar zagotavlja visoko trdnost.



Pametni stebri



Komunikacijski steber

Odkrijte našo široko paleto nadzornih in komunikacijskih stebrov iz aluminija, v katere lahko integrirate hišne številke, osvetlitev in druge dodatke:

- Steber dimenzije 150 x 150 mm iz aluminija do višine 2.500 mm
- Revizijska odprtina dimenzije 100 x 200 mm s pokrovom 130 x 230 mm
- Okrogli ali kvadratni izrezi za različne sisteme za nadzor (domofon, kamere itd.)

Nabiralnik

Steborni nabiralnik je elegantna rešitev za prejemanje pošte. Vanj lahko vgradimo tudi hišne številke, osvetlitev ali druge električne in mehanske pripomočke.

- Reža za pisma iz aluminija ali nerjavečega jekla
- Steber iz aluminija
- Možna kombinacija z drugimi HOLLER produkti
- Okrogli ali kvadratni izrezi za različne sisteme za nadzor (domofon, kamere itd.)

Paketnik

Vedno več kupujemo po spletu in pogosto se zgodi, da pakete dostavijo, ko nas ni doma. Primerna rešitev so paketni nabiralniki, na katere lahko dodamo hišno številko, osvetlitev in drugo.

- Dostavljavci paket vstavijo na zunanji strani, prevzamete ga na notranji.
- Steber iz aluminija
- Pritrditev stebra ni vidna
- Možna kombinacija z drugimi HOLLER produkti
- Okrogli ali kvadratni izrezi za različne sisteme za nadzor (domofon, kamere itd.)

Pripomočki

Elektronski dodatki (Beispiele)



Daljinci



Električna ključavnica



Indukcijska zanka



GSM Modul



Časovnik

Mechanisches Zubehör (Beispiele)



Zobata letev



Priključek za ograjo



Držalo vrat



Podstavki



Keydrop





Od leta 1992 izdelujemo v naši tovarni v Wagni na jugu Avstrije visokokakovostna vrata in ograje iz aluminija.

Radovednost in strast do tehnologije nas vedno znova motivirata. Naš inženirski tim razvija inovativne rešitve z najnovejšo tehnologijo, hkrati pa se ukvarja z modernizacijo obstoječih izdelkov in načinov dela. Rezultat kombinacije ročnega dela in moderne tehnologije so posebej prirojene rešitve za našo široko ponudbo različnih izdelkov.

Naši visokokvalificirani delavci spremljajo vsak projekt od svetovanja in načrtovanja do izdelave in dobave, s celovito podporo skrbimo za stranke tudi po zaključku projekta.

